

餐飲訂位精靈

軟體功能基礎建置

頁面整體寬度設定.....	5
資訊管理.....	6
資訊建立.....	14
文檔系統.....	21
會員管理.....	23
會員等級.....	23
會員群組.....	25
留言回覆.....	26
會員解鎖.....	29
模組管理.....	30
菜單陳列模組.....	30
推薦管理.....	33
連結模組.....	38
自訂模組.....	43
廣告模組.....	45
頁籤模組.....	48
組合模組.....	50
匯入匯出.....	53
匯出會員資料.....	53
匯入會員資料.....	54
頁面樣式.....	56
頁面樣式變更.....	56
頁面頭部建立.....	60
頁面底部建立.....	63
頁首連結設定.....	65
預設頁面設定.....	68
自定頁面管理.....	69
自定模組外觀.....	71
常用樣式維護.....	75
餐飲管理.....	77
餐廳與座位.....	77
菜單管理.....	87
屬性加價.....	95
餐廳參數設定.....	97
訂位日期限定.....	101
預約管理.....	102

訂位資料管理.....	102
訂餐資料管理.....	104
預約登計項目.....	107
訂餐類型.....	108
預訂統計.....	109
預訂頁面設定.....	110
預訂底稿設定.....	111
簡訊寄送作業.....	112
前台提示訊息.....	114
總店訂貨.....	116
總店商品建立.....	116
總店訂貨列表.....	121
總店訂單列印.....	122
參數設定.....	123
公司資料.....	123
軟體功能設定.....	125
網站管理工具.....	130
資訊屬性欄位.....	132
欄目名稱設定.....	134
計數器設定.....	135
會員登記項目.....	137
郵件底稿設定.....	139
系統管理.....	140
帳號管理.....	140
系統留言板.....	142
密碼修改.....	144
權限管理.....	145
首頁精靈.....	146
手機瀏覽.....	151
模組管理.....	151
推薦模組.....	151
自定模組.....	156
連結模組.....	158
頁面樣式.....	164
頁面樣式變更.....	164
頁面頭部建立.....	167
頁面底部建立.....	170

頁首連結設定.....	172
首頁畫面設定.....	184
預設頁面設定.....	188
參數設定.....	189
基本資料設定.....	189
軟體功能設定.....	190
線上客服.....	191


頁面整體寬度設定

功能說明：設定網頁前台，頁面整體寬度。


步驟一：後台的【首頁】功能，點選【快速設定】。



步驟二：在【快速設定】功能，點選【頁面設定】。



步驟三：在【整體畫面設定】功能，可以設定頁面整體寬度。




頁面整體寬度：設定頁面整體寬度，可以以像素或是百分比的方式設定頁面整體寬度，如果要以全版面的方式顯示，請設定頁面整體寬度為 100% 的方式。

在頁面中的位置：可以設定為靠左、置中或是靠右的方式。

設定好後，再按下 **確定**，儲存設定。

資訊管理

功能說明：為建置網站主要資料，可建立網站的目錄及資訊內容。



在資訊管理建立的分類為就叫做分類清單模組。

什麼是模組：模組就像是一個一個積木堆疊成一網站，我們的網站就是由一個一個的模組組合而成的。


分類清單：類似 menu 或是選單，可以建立多個分類，像是可以建立公司簡介、產品介紹...等分類。

一、點選新增分類  新增分類，建立分類。

(1) **基本資料**的功能。

- 1. 分類名稱**：輸入分類名稱(必填)
- 2. 連結網址**：可以輸入網址做外部連結，也可以點選 [選擇連結](#)，設定內部連結。
- 3. 新視窗開啓**：選擇是，點選分類會開啓新視窗，選擇否，點選分類會在原面開啓。
- 4. 分類編號**：匯入及系統串接時使用，只允許字母、數字和下劃線，這裡通常為不填寫。
- 5. 詳細說明與簡單說明**：可以輸入純文字或是使用 HTML 程式碼方式做編輯，會在前台分類頁面作顯示。

註：如果點選 HTML 編輯/預覽，可以使用 HTML 編輯器做編輯。



HTML 編輯器：



- 6. 是否在分類清單中顯示**：選擇為否，不會再前台分類清單模組中顯示。
- 7. 是否在分類清單中顯示下級資訊**：選擇為否，如果有設定資訊在此分類，在前台分類清單模組，不會彈出下級資訊。
- 8. 資料有效否**：如果選擇為無效，不會在前台顯示。
- 9. RSS 顯示筆數**：Rss 是一種消息來源格式規範，用以發佈經常更新資料的網站，例如部落格文章、新聞、音訊或視訊的網摘，這裡可以選擇此分類產生的 rss 筆數。

(2) 樣式設定

可以選擇使用圖檔或文字的方式呈現分類清單選單的方式。

儲存 **儲存並返回** **另存** **取消**

基本資料 **樣式設定** 頁面佈局 分類圖檔 明細佈局 搜尋引擎優化

在分類清單中使用圖檔： 使用 不使用 **選擇不使用為以文字顯示**

預設圖檔：
滑鼠前的圖檔

關於我們 >
移除
寬×高：171 × 24
上傳： **瀏覽...** **按下瀏覽上傳圖片**

滑鼠經過時圖檔：
滑鼠後的圖檔

關於我們 >
移除
寬×高：171 × 24
上傳：

前台分類清單模組。



(3) 頁面佈局

當你有建立資訊加到此分類的時候，可以選擇前台資訊呈現的方式，關於資訊如何建立，請看新增資訊功能說明。

基本資料 樣式設定 **頁面佈局** 分類圖檔 明細佈局 搜尋引擎優化

請為模組選擇佈局：

保存此選擇為預設值

使用預設佈局 自定義佈局

設定前台顯示樣式與顯示欄位

陳列樣式: 對齊 陰影 頭條 表格 Flash格式

顯示內容: 標題 圖形 內容

日期:

每列個數:

每頁筆數:

可以選擇標題與圖片的位子



(4) 分類圖檔

這裡可以上傳小圖和大圖，大圖可以上傳多張圖片。

基本資料 樣式設定 頁面佈局 **分類圖檔** 明細佈局

小圖 **上傳小圖**

	小圖尺寸: <input checked="" type="radio"/> 實際尺寸 <input type="radio"/> 固定尺寸(80 x 100)自定義大小
	顯示小圖: <input checked="" type="radio"/> 顯示 <input type="radio"/> 不顯示
	小圖說明: <input type="text"/>
	上傳小圖: <input type="text"/> <input type="button" value="瀏覽..."/>

所有大圖 **上傳大圖**

上傳大圖
上傳大圖: <input type="text"/> <input type="button" value="瀏覽..."/>
大圖說明: <input type="text"/>

上傳更多大圖 大圖可以上傳多張大圖

(5) 明細佈局

為設定前台詳細說明頁面的詳細說明與大圖呈現的方式。

- a. 如果有上傳多張圖片，圖片的排列方式有分為垂直排列或是水平排列。
- b. 圖片與詳細說明方式有分為文繞圖、圖文分離、圖置上或是圖置下的佈局方式。

基本資料 樣式設定 頁面佈局 分類圖檔 **明細佈局** 搜尋引擎優化

請選擇圖片的排列方式：
 使用預設佈局 垂直排列 水平排列 保存此選擇為預設值

請選擇頁面佈局：
 使用預設佈局 保存此選擇為預設值

<input checked="" type="radio"/> 文繞圖 	<input type="radio"/> 文繞圖 	<input type="radio"/> 圖文分離 	<input type="radio"/> 圖文分離
<input type="radio"/> 圖置上 	<input type="radio"/> 圖置下 		

(6) 搜尋引擎優化

可以設定更多關鍵字，在使用此功能之前要先到【參數設定>軟體功能設定】的搜尋功能，在搜尋引擎優化(SEO)設定選擇分類/資訊可以設定 SEO。

資訊陳列 **搜尋** 會員 留言板 其它

*頁首顯示搜尋模組:	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
*搜尋引擎優化(SEO)設定:	<input type="radio"/> 關閉 <input type="radio"/> 僅公司基本資料設定全網站SEO <input checked="" type="radio"/> 分類/資訊可以設定SEO

- a.標題：輸入網站名稱
- b.關鍵字：輸入關鍵字，並以逗號做區隔
- c.內容說明：輸入內容敘述
- d.自由代碼區：輸入其他 meta 語法

自由代碼區：可輸入下列三段《META 範例語法》。

<META content="黑馬數位" name="author">

<META content="黑馬數位" name="copyright">

<META content="index,all" name="robots">

標題：
(顯示在HTML頭部 <title>標籤中。如果沒有輸入，將使用網站名稱作為 <title>標籤內容。)

關鍵字：
(顯示在HTML頭部 <meta name="keywords" >標籤中。)

內容說明：
(顯示在HTML頭部 <meta name="description" >標籤中。)

自由代碼區：
(除了keywords 以及 description之外，你可以設定更多HTML代碼提供搜尋引擎優化。請輸入完整標籤內容，它將顯示在HTML的 <head> 標籤內。例如：
 <meta content="index,follow" name="robots">)

在【Yahoo】和【Google】搜尋結果頁面，畫面顯示位置↓

輸入關鍵字,按下搜尋
約有 5,060,000 項結果 (搜尋時間：0.15 秒)

網站名稱
m-cat1.salesproduct.net/ - 頁庫存檔

(7) 完成

都這定好後，再按下新增並返回

(8) 下級分類建立

A. 按下


B. 設定上級分類，並輸入分類名稱


上級分類：

*分類名稱：

二、將分類清單模組放在首頁前台作顯示

(1) 後台【首頁精靈】功能

(2) 按下模組列表 ，就會出現所有系統預設的模組，與自行建立的模組，點選【分類清單模組(新)】，再選擇要放在的欄位，



(3) 前台畫面



點選分類按鈕進入到預設分類頁面。

關於我們

大圖



呈現方式為明細佈局所控制

黑快馬秉持『客戶成功』之企業核心價值，持續依據客戶需求，針對企業用戶研發全新產品。經過長時間之新產品研發與測試，黑快馬已於九月份開發『餐飲預約系統』軟體產品完成，並同時整合餐飲業中，ipos系統商『新崴科技股份有限公司』之相關資源，涵蓋硬體、軟體與相關應用服務內容，正式對台灣市場之餐飲相關企業提供服務。未來黑快馬仍將持續聆聽所有來自於客戶的聲音與建議，在網際網路應用軟體上作深度開發，完成各項全新之產品，與全體用戶共創最大價值，邁向成功。餐飲訂位精靈-詳細內容請按我 年代電視節目：創新秘笈—免費POS餐飲訂位精靈 一、餐飲POS機已成為餐飲業的行銷利器 傳統觀念認為POS主機僅是掌握帳務及生產控管的機器，這種邏輯已經被時代所淘汰，連結雲端網站預約系統，POS主機

已成為行銷管理的工具，運用雲端的概念及網路行銷，讓餐廳業者也能即時掌握所有網路的客源。黑快馬秉持『客戶成功』之企業核心價值，持續依據客戶需求，針對企業用戶研發全新產品。 **詳細說明**

公司簡介

小圖



下級分類,呈現方式為頁面佈局所控制

黑快馬秉持『客戶成功』之企業核心價值，持續依據客戶需求，針對企業用戶研發全新產品。 **簡單說明**

資訊建立

功能說明：新增一個資訊，可以做為分類下明細，亦或發佈至公告，製做像是產品介紹，最新消息...等內容的建立。

一、在 **資訊管理** 功能中，點選 **新增資訊**，建立資訊。

(1) **基本資料**的功能。

The screenshot shows the '新增資訊' (Add Information) form with the following elements and annotations:

- 1.** 資訊名稱：輸入資訊名稱(必填)。
- 2.** 輸入詳細說明與簡單說明。
- 3.** 選擇所屬資訊分類。
- 4.** 資訊編號。
- 5.** 發佈日期。
- 6.** 到期日期。
- 7.** 資訊狀態。
- 8.** 首頁顯示。

- 1.** 資訊名稱：輸入資訊名稱(必填)。
- 2.** 詳細說明與簡單說明：可以輸入純文字或是使用 HTML 程式碼方式做編輯。
- 3.** 選擇所屬資訊分類：點選 **選擇所屬資訊分類**，可以勾選分類，將資訊設定 到不同分類中。
- 4.** 資訊編號：匯入及系統串接時使用，只允許字母、數字和下劃線，這裡通常為不填寫。
- 5.** 發佈日期：設定此筆資料上架日期。
- 6.** 到期日期：設定此筆資料的下架日期。
- 7.** 資訊狀態：設定有效或是無效

8. 首頁顯示：如果勾選為顯示，在首頁加入【首頁資訊模組】，此資訊就會在首頁顯示。

(2) 資訊圖檔

這裡可以上傳小圖和大圖，大圖可以上傳多張圖片。

基本資料 **資訊圖檔** 頁面佈局 屬性 搜尋引擎優化 Google地圖

小圖

設定圖片尺寸

小圖尺寸： 實際尺寸 固定尺寸(80 x 100)自定義大小

小圖說明：


上傳小圖：

所有大圖

上傳大圖

上傳大圖：

大圖說明：

 上傳更多大圖 **可以上傳多張大圖**

上傳大圖後，可以按下大圖下方的編輯按鈕，另外編輯大圖設定

所有大圖



移除

大圖尺寸： 實際尺寸 **設定大圖片尺寸**
 固定尺寸(200 x 200)使用預設大小

大圖說明：

顯示大圖： 顯示 不顯示 **設定是否顯示大圖說明**

(3) 頁面佈局

設定此資訊在前台詳細說明頁面的大圖與詳細說明文字的呈現方式。

- a. 如果有上傳多張圖片，圖片的排列方式有分為垂直排列或是水平排列。
- b. 圖片與詳細說明方式有分為文繞圖、圖文分離、圖置上或是圖置下的佈局方式。

基本資料 資訊圖檔 **頁面佈局** 屬性 搜尋引擎優化 Google地圖

請選擇圖片的排列方式

保存此選擇為預設值 **多張大圖可以設定垂直排列或水平排列**

請選擇頁面佈局 保存此選擇為預設值

<input checked="" type="radio"/> 文繞圖 	<input type="radio"/> 文繞圖 	<input type="radio"/> 圖文分離 	<input type="radio"/> 圖文分離
<input type="radio"/> 圖置上 	<input type="radio"/> 圖置下 		

(4) 屬性

設定此資訊的規格，在使用此屬性功能之前，要先在【參數設定>資訊屬性欄位】做設定。

- 屬性顯示位置：設定顯示在詳細說明文字上方或是下方
- 屬性欄位：輸入資訊的規格，如果沒有輸入前台不會顯示

基本資料 資訊圖檔 頁面佈局 **屬性** 搜尋引擎優化 Google地圖

屬性顯示位置:	內容下面 <input type="button" value="v"/>	設定屬性顯示位置，可以選擇顯示在詳細說明上方或下方	
Size:	<input type="text" value="輸入規格"/>	屬性2:	<input type="text"/>
屬性3:	<input type="text"/>	屬性4:	<input type="text"/>

(5) 搜尋引擎優化

可以設定更多關鍵字，在使用此功能之前要先到【參數設定>軟體功能設定】的搜尋功能，在搜尋引擎優化(SEO)設定選擇分類/資訊可以設定 SEO。

資訊陳列 搜尋 會員 留言板 其它

*頁首顯示搜尋模組:	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否
*搜尋引擎優化(SEO)設定:	<input type="radio"/> 關閉 <input type="radio"/> 僅公司基本資料設定全網站SEO <input checked="" type="radio"/> 分類/資訊可以設定SEO

基本資料	資訊圖檔	頁面佈局	屬性	搜尋引擎優化	Google地圖
標題：	輸入網站名稱 (顯示在HTML頭部<title>標籤中。如果沒有輸入，將使用網站名稱作為<title>標籤內容。)				
關鍵字：	輸入關鍵字,以逗號(,)做區隔 (顯示在HTML頭部<meta name=" keywords" >標籤中。)				
內容說明：	輸入內容敘述 (顯示在HTML頭部<meta name="description" >標籤中。)				
自由代碼區：	輸入其他meta語法 (除了keywords 以及description之外，你可以設定更多HTML代碼提供搜尋引擎優化。請輸入完整標籤內容，它將顯示在HTML的 <head> 標籤內。例如： <meta content="index,follow" name="robots">)				

- a. **標題**：輸入網站名稱
- b. **關鍵字**：輸入關鍵字，並以逗號做區隔
- c. **內容說明**：輸入內容敘述
- d. **自由代碼區**：輸入其他 meta 語法

自由代碼區：可輸入下列三段《META 範例語法》。

<META content="黑馬數位" name="author">


<META content="黑馬數位" name="copyright">

<META content="index,all" name="robots">

(6) **google 地圖**

到 google Map 網站，

A：輸入地址再按下查詢

B：點選 ，按右鍵，點選這裡有什麼。



C：在搜尋欄位出現經緯度。



- 使用 google 地圖：可以選擇是或否
- 緯度、經度：輸入在 google 地圖查找到的經緯度
- 清晰度：數字越大，地圖顯示越近

基本資料 | 資訊圖檔 | 頁面佈局 | 屬性 | 搜尋引擎優化 | **Google地圖**



使用Google地圖： 是 否

緯度：

經度：

清晰度：

數字越大越仔細

(7) 完成

設定好後，按下

新增並返回

(8) 資訊新增後畫面

所有資訊

輸入資訊名稱搜尋資訊

以勾選的方式刪除資訊或是將資訊加入某一分類

資訊名稱	點選次數	發佈日期	到期日期	頁面	操作
<input type="checkbox"/> 產品資料範例 1 ↗	9	2007-09-20	2099-12-31	預設	<input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="設定"/> <input type="button" value="相關"/> <input type="button" value="刪除"/>

個別頁面設定

(9) 前台畫面

黑馬數位 XZ-1

大圖垂直排列



Size : mm **屬性**

顏色 : 藍色

黑馬數位 XZ-1

大圖說明



黑馬數位 XZ-1

.ZUIKO DIGITAL 4倍光學變焦鏡頭-第一次以-f1.8-2.5的大光圈給予了廣角到望遠端最充分的亮度。同時搭載1/1.63英吋高感光度CCD感應器來成就如同單眼相機拍出的高影像品質，TruePicV影像處理引擎-與OLYMPUS PEN系列相同-優化影像品質，使用者可透過藝術濾鏡來表現多元創造力，即時導引介面引導不熟悉單眼相機的使用者經由專業的圖示技術幫助達到期望的影像，而專業用戶則可使用控制轉環和轉盤來直接操作相機功能，高質感薄型設計-金屬機身和OLED 螢幕(有機發光二極體顯示器)，支援電子式觀景窗與外接立體聲麥克風組。

詳細說明


《超大1/1.63英吋高感光度CCD感應器》
XZ-1配備較大尺寸-1/1.63英吋的影像處理器，此搭載1000萬有效畫素CCD感應器擁有高感光度，並使用跟Micro 4/3系統一樣的影像處理引擎TruePicV。與先前1/2.33英吋、1400萬畫素CCD比較起來，新的CCD感應器能夠從每個映像點區域中得到雙倍的進光量。此設計在縮小相機體積跟提供高拍照品質中取得一個理想的平衡。

如果有使用 google 地圖，下方會出現 google 地圖的按鈕。




文檔系統


功能說明：可上傳所有圖形檔案，影音檔案，文件檔案及其他檔案的部份作為網頁中使用（例：圖片、Word 檔）。



A：點選 ，建立目錄。


B：  **輸入分類名稱**，輸入分類名稱。

C：點選 ，儲存此分類。

 刪除：刪除分類

D：選擇所屬分類

請按分類上傳文檔!

所屬類別： 

是否解壓縮： 是 否 (上傳壓縮檔(*.zip)時有效)

E：按下 ，瀏覽要上傳的圖檔

F：按下 ，上傳圖片

是否解壓縮：


假設資料夾裡面有 100 張的圖檔，可以把 images 資料夾打包成 zip 解壓縮檔方式，再進行上傳檔案，是否解壓縮選擇為"是"，上傳完畢後，系統自動把 zip 解壓縮檔裡的所有圖檔解出來。

假如，是否解壓縮選擇為"否"，上傳完畢後，就是一個 zip 的檔案。

G：上傳完成，圖片在上方作顯示



點選 **檔案列表**，圖檔以列表方式做呈現。



H：點選圖片，會開啓新視窗，可以查看圖片的路徑



檔案路徑及頁面連結分為**絕對路徑**和**相對路徑**

絕對路徑(檔案)→<http://m-cat1.salesproduct.net/ezfiles/3/1003/img/5/檔案名稱>

當連結到雅虎首頁，請設定為絕對路徑 <http://tw.yahoo.com>，所謂外部連結。

相對路徑(檔案)→</ezfiles/3/1003/img/5/檔案名稱>

當連結到本站內頁，請設定為相對路徑</files/11-1003-93.php>，必免轉址上連結失效問題，所謂內部連結。


會員管理

會員等級

功能說明：可新增會員等級，做為身分的區隔（例：VIP...）。



後台功能路徑：**【會員管理>會員等級】**



一、點選  新增會員等級，建立會員等級。


*會員等級：	<input type="text" value="輸入會員等級,例:VIP..."/>
等級編號：	<input type="text"/>
備註：	<input type="text"/>
資料有效否：	<input checked="" type="radio"/> 有效 <input type="radio"/> 無效

設定好後，再按下 。

 新增會員等級  重新整理

所有會員等級


會員代號 關鍵字

 刪除  會員等級設定  重新整理

以批次的方式更改會員等級

<input type="checkbox"/>	會員代號	會員名稱	會員等級	會員群組	加入日期
<input type="checkbox"/>	123	hv	vv	一般會員(不屬於任何群組)	2011-09-09

列出所有在前台加入的會員

二、點選一筆會員資料的 （編輯）按鈕，編輯修改會員資料。

基本資料 可以更改會員資料

*會員帳號：	<input type="text" value="123"/>	資料建立日期：	2011-09-09 
*您的姓名：	<input type="text" value="hv"/>	失效日期：	2099-12-31 
*電子郵件：	<input type="text" value="1@yahoo.com"/>	最近登入：	<input type="text"/>
聯絡地址：	<input type="text"/>	資料有效否：	<input checked="" type="radio"/> 有效 <input type="radio"/> 無效
郵政編碼：	<input type="text"/>	訂閱電子報：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 更改會員等級
國家地區：	<input type="text" value="請選擇"/>	會員等級：	<input type="text" value="vv"/> 更改會員等級
出生日期：	<input type="text"/>	會員群組：	<input type="text" value="一般會員(不屬於任何群組)"/>


修改好後，再按下  。

會員群組

功能說明：可新增會員群組，作為類別的劃分（例：北部…）。

後台功能路徑：**【會員管理>會員群組】**



一、點選  **新增會員群組**，新增會員群組。

基本資料

*會員群組：	<input type="text" value="輸入會員群組,例:北部.."/>
群組編號：	<input type="text"/>
備註：	<input type="text"/>
資料有效否：	<input checked="" type="radio"/> 有效 <input type="radio"/> 無效

設定好後，再按下  **新增並返回**。

 **新增會員群組**  **重新整理**

所有會員群組
北部

列出所有的會員群組


所有會員群組

以批次的方式更改會員群組設定

<input type="checkbox"/>	會員代號	會員名稱	會員等級	會員群組	加入日期	資料有效否	最近登入	操作
<input type="checkbox"/>	123	hv	vvv	一般會員 (不屬於任何群組)	2011-09-09	有效		 

列出所有的會員

總共1筆 當前1_1

二、點選一筆會員資料的 （編輯）按鈕，編輯修改會員群組。

會員等級：	<input type="text" value="一般會員(不屬於任何等級)"/>
會員群組：	<input type="text" value="一般會員(不屬於任何群組)"/>

修改好後，再按下  **儲存並返回**。

留言回覆

功能說明：可由此管理前台評論列表的內容。

一、在前台點選一筆資訊小圖，進入到資訊明細頁面，再資訊明細頁面下方，有一個評論列表，可以輸入對此資訊的評論。

評論列表

目前還沒有該資訊的任何評論

發表評論

主旨:

姓名:

Email:

評論內容:

最多 500 字.

驗證碼: 8898


輸入完後，再按下發表評論，送出評論內容。

二、在到後台【會員管理>留言回覆】功能




留言回覆的功能，可以列出所有前台所發表的評論。

有效		無效		刪除		重新整理		顯示全部留言		關鍵字		查詢	
<input type="checkbox"/>	主旨	以批次的方式留言狀態	資訊名稱	留言者	留言日期	留言回覆	有效否	操作					
<input type="checkbox"/>	test		黑馬數位 XZ-1	test	2011-08-25	否	有效	 					
<input type="checkbox"/>	ff		黑馬數位FinePix HS20EXR	fff	2011-08-22	否	有效	 					
<input type="checkbox"/>	gg		黑馬數位FinePix HS20EXR	ggg	2011-08-22	否	有效	 					
<input type="checkbox"/>	test	列出所有的留言	黑馬數位FinePix HS20EXR	sss	2011-08-22	否	有效	 					
<input type="checkbox"/>	vv		黑馬數位 XZ-1	vv	2011-08-21	是	有效	 					

三、點選  (編輯) 按鈕，可以對留言作回覆。

資訊名稱：	黑馬數位 XZ-1
留言者：	test
留言者Email：	test@yahoo.com
留言日期：	2011-08-25 09:25:14
留言內容：	dddddddddddddddddddd
*留言回覆：	輸入回覆內容
回覆日期：	
留言者IP：	122.116.46.100
有效否：	<input checked="" type="radio"/> 有效 <input type="radio"/> 無效

輸入完回覆內容後，再按下 。

四、回覆後的前台畫面。

vv	dd	留言內容	vv 2011-08-21 18:22:30 IP: 61.58.XXX.XXX
ss		回覆內容	2011-08-21 18:22:59

補充：

後台【參數設定>軟體功能設定】功能中，有一個【留言】功能，可以設定前台評論列表的一些相關設定。

 參數設定	▶	<input type="radio"/> 公司資料
 系統管理	▶	<input checked="" type="radio"/> 軟體功能設定

資訊陳列	搜尋	會員	留言板	其它
*會員評議功能:	<input checked="" type="radio"/> 開啓,一般瀏覽者皆可評論 <input type="radio"/> 開啓,僅會員可評論			
*評議內容限制長度:	<input type="text" value="500"/>			
*評議內容審核後顯示:	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否			
*資訊明細頁顯示評議筆數:	<input type="text" value="7"/>			
*評議頁面每頁筆數:	<input type="text" value="50"/>			

會員評議功能：可以設定一般瀏覽者皆可評論，或是限制僅會員可以評論。

評論內容限制長度：限制評論的字元數。

評論內容審核後顯示：如果設定為是，在前台評論列表發表評論後，留言狀態會先為無效，不會馬上顯示在前台，必需要先到【[會員管理](#)>[留言回覆](#)】功能中，將留言設定為**有效**，此留言才會在前台作顯示。

資訊明細頁顯示評議筆數：可以設定留言在資訊明細頁顯示評議筆數，如果超過限制筆數，會出現

▣ [更多評論...](#)（更多評論）的連結，點選此連結，進入到評議頁面。

評議頁面每頁筆數：設定評議頁面每頁顯示評議筆數。


會員解鎖

功能說明：可由此將登入錯誤次數超過限定之會員解除鎖定。


一、首先在後台【參數設定>軟體功能設定】的會員功能中，




會員鎖定設定：24 小時內登入失敗 5 次，帳號將被鎖定不能登入，超過前面設定的時間後將自動解鎖。





二、在前台會面登入會員，輸入 5 次會員密碼錯誤，會員帳號被鎖定，會出現此警告提示。



三、後台【會員管理>會員解鎖】功能，



會員解鎖功能會列出所有被鎖定的會員帳號，勾選要解鎖的會員，再按下  解鎖，為鎖定帳號做解鎖。




模組管理

菜單陳列模組

功能說明：設定依不同週期，菜色的點擊查看次數，決定模組內容。

一、後台功能路徑：**【模組管理 > 菜單陳列模組】**



二、點選 ，新增菜單陳列模組。

(1) 基本資料

基本資料	模組佈局		
1. 模組名稱：	輸入模組名稱(必填)	7. 顯示樣式：	<input type="radio"/> 跑馬燈樣式 <input checked="" type="radio"/> 普通樣式
2. 菜單分類：	全部分類	8. 資料有效否：	<input checked="" type="radio"/> 有效 <input type="radio"/> 無效
3. 陳列方式：	依照查看數		
4. 排行週期：	今日		
5. 緩存週期：	60 分鐘		
6. 備註：			

- 1. 模組名稱：**輸入模組名稱，為必填。
- 2. 菜單分類：**下拉清單可以選擇在【餐飲管理 > 菜單管理】建立的菜單分類。
- 3. 陳列方式：**下拉清單可以選擇，依照查看數、依照評論數、依照收藏數、依照加入日期或是隨機的方式。
- 4. 排行週期：**下拉清單可以選擇，今日、昨日、本週、上週、本月、上個月、本季、上一季、本年度 ... 等。
- 5. 緩存週期：**可以輸入分鐘數，當我的緩存週期輸入為 1 分鐘，代表每一分鐘會做更新。

下方有對排行週期與緩存週期的文字說明

排行週期：此設定會設定此陳列模組所統計陳列方式的時間週期。依照當下的系統時間往回追溯統計。

緩存週期：此設定為設定此陳列模組固定的常態更新時間，設定時間若過於短暫，會增加系統服務器的瞬間承載量。

- 6. 備註：**輸入說明文字，在此輸入的內容，不會顯示在前台頁面。

7. 顯示樣式：可以選擇跑馬燈樣式或是普通樣式，如果選擇為跑馬燈樣式，內容會由下往上做跑動。

8. 資料有效否：如果選擇為無效，不會在前台顯示。

(2) 模組佈局

設定前台菜單陳列模組所呈現的佈局方式

基本資料 **模組佈局**

1. 請為模組選擇佈局：
 使用預設佈局 自定義佈局

2. 陳列樣式：
 對齊 陰影 頭條 表格


3. 顯示內容：
 標題 圖形 內容 價格

4. 日期：
不顯示

5. 每列個數：

6. 筆數限定：

7. 全部內容：

8. 

1. 請為模組選擇佈局：原為預設佈局，可依需求設定為自定義佈局

2. 陳列樣式：可以選擇對齊、陰影、頭條或是表格

3. 顯示內容：顯示標題、圖形、內容或是價格

4. 日期：可以設定日期顯示的位置

5. 每列個數：可以設定每列菜色顯示筆數

6. 筆數限定：設定菜色在前台顯示筆數

7. 全部內容：如果內容超過限制筆數，會出現的連結名稱（例：More、更多）

8. 預覽畫面。

設定好後再按下 **新增並返回**。

三、將**菜單陳列模組**放在首頁前台作顯示

(1) 後台【首頁精靈】功能。

首頁精靈

模組列表

(2) 按下模組列表，就會出現所有系統預設的模組，與自行建立的模組，點選【插件 > 餐廳預約 > 菜單陳列】，找到自定的菜單陳列模組，再選擇要放在的欄位，



(3) 前台畫面

❖ **推薦菜色** 此為模組佈局功能所控制，陳列樣式為陰影效果，
模組內容為呈現今日所點選的菜色

厚切牛排




甜甜圈



推薦管理

功能說明：可發佈訊息至模組，並顯示於固定區塊（例：最新消息）

後台功能路徑：**【模組管理>推薦模組】**



一、點選 **新增推薦模組**，建立推薦模組。

(1) 基本資料

基本資料	模組佈局	頁面佈局
1. 模組名稱：	<input type="text"/>	4. 是否輪播： <input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否
2. 推薦模組編號：	<input type="text"/> (匯入及系統串接時使用,只允許字母、數字和下劃線)	5. 顯示樣式： <input type="radio"/> 跑馬燈樣式 <input checked="" type="radio"/> 普通樣式
3. 備註：	<input type="text"/>	6. 生效日期： 2011-10-17 <input type="text"/>
		7. 資料有效否： <input checked="" type="radio"/> 有效 <input type="radio"/> 無效
		8. RSS顯示筆數： 不啓用RSS <input type="text"/>
		6. 失效日期： 2099-12-31 <input type="text"/>

- 1. 模組名稱：**輸入模組名稱，為必填。
- 2. 推薦模組編號：**匯入及系統串接時使用，只允許字母、數字和下劃線，這裡通常為不填寫。
- 3. 備註：**輸入對此模組的說明，在此輸入的說明文字不會在前台顯示。
- 4. 是否輪播：**選擇為是，模組內容會做隨機播放。
- 5. 顯示樣式：**跑馬燈樣式→內容由下往上作跑動，普通樣式→內容固定顯示
- 6. 生效日期與失效日期：**可以設定此模組有效的期限。

7. 資料有效否：設定為無效，不會在前台作顯示。

8. RSS 顯示筆數：RSS 是一種消息來源格式規範，用以發佈經常更新資料的網站，例如部落格文章、新聞、音訊或視訊的網摘，這裡可以選擇此分類產生的 RSS 筆數。

(2) 模組佈局

設定前台推薦模組所呈現的佈局方式

基本資料 模組佈局 頁面佈局

請為模組選擇佈局： 保存此選

1. 使用預設佈局 自定義佈局

2. 陳列樣式： 對齊 陰影 頭條 表格 Flash格式

3. 顯示內容： 標題 圖形 內容

4. 日期：圖形上面

5. 每列個數：

6. 筆數限定：

7. 全部內容：

8.

1. 請為模組選擇佈局：原為預設佈局，可依需求設定為自定義佈局

2. 陳列樣式：可以選擇對齊、陰影、頭條、表格或是 Flash 格式

3. 顯示內容：顯示標題、圖形或是內容

4. 日期：可以設定日期顯示的位置

5. 每列個數：可以設定每列資訊筆數

6. 筆數限定：設定資訊在前台顯示筆數

7. 全部內容：如果資訊超過限制筆數，會出現的連結名稱（例：More、更多）

8. 設定標題、圖形與內容顯示位置。

(3) 頁面佈局

如超出筆數時，點「全部內容」設定字樣後，頁面所呈現的方式

基本資料 模組佈局 **頁面佈局**

請為你的頁面選擇佈局： 保存此

使用預設佈局 自定義佈局


陳列樣式： 對齊 陰影 頭條 表格 Flash格式

顯示內容： 標題 圖形 內容

日期：

每列個數：

每頁筆數：



(5) 完成

設定好後再按下 **新增並返回**，再設定更多資訊到此推薦模組。

所有資訊


<input type="checkbox"/> 資訊名稱	首頁顯示	最新產品	期日期	頁面	操作
<input checked="" type="checkbox"/> 產品資料範例 1	以勾選的方式將資訊設定到推薦模組		9-12-31	預設	
<input type="checkbox"/> 產品資料範例 2			9-12-31	預設	

A：勾選資訊


B：點選加入模組按鈕，將資訊設定到推薦模組

三、將**推薦模組**放在首頁前台作顯示

(1) 到後台【首頁精靈】功能



(2) 按下模組列表 ，就會出現所有系統預設的模組，與自行建立的模組，點選【常用模組 > 推薦】，找到自定的推薦模組，再選擇要放在的欄位，



(3) 前台畫面

此前台畫面為後台模組佈局設定所設定

最新產品 模組名稱

<p>• 產品資料範例 1 2007-09-20</p>  <p>陳列樣式：對齊方式，每列各數為 2 筆，筆數限定 2 筆</p>	<p>• 產品資料範例 2 2007-09-20</p> 
--	---

全部內容按鈕
+ More...

點選全部內容按鈕 + More...，來到更多資訊陳列頁面

產品資料範例 1

2007-09-20



Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore

產品資料範例 2

2007-09-20



d diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren

產品資料範例 3

2007-09-20



At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takim

產品資料範例 4

2007-09-20




et, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore ma

**顯示樣式：陰影效果，
此頁所呈現的畫面為後台頁面佈局功能所設定**

連結模組

功能說明：設定內部或外部的網址連結，讓前台使用者快速點選。

後台功能路徑：**【模組管理>連結模組】**



一、點選 **新增連結分類**，建立連結模組。

(1) 基本資料

基本資料	模組佈局	搜尋引擎優化	頁面佈局
*分類名稱: 1.	<input type="text"/>		4. 顯示樣式: <input type="radio"/> 跑馬燈樣式 <input checked="" type="radio"/> 普通樣式
圖形尺寸: 2.	<input type="radio"/> 固定尺寸, 寬 <input type="text"/> 像素, 高 <input type="text"/> 像素 <input checked="" type="radio"/> 按原始尺寸顯示		5. 生效日期: 2011-09-20 <input type="text"/>
備註: 3.	<input type="text"/>		失效日期: 2099-12-31 <input type="text"/>
			6. 資料有效否: <input checked="" type="radio"/> 有效 <input type="radio"/> 無效

- 1.** 分類名稱：輸入連結模組標題名稱，為必填。
- 2.** 圖形尺寸：如果以圖片的方式做連結，設定圖片的尺寸大小，可以選擇以固定尺寸或按原尺寸顯示。
- 3.** 備註：輸入此連結模組的說明文字。
- 4.** 顯示樣式：跑馬燈樣式→內容由下往上作跑動，普通樣式→內容固定顯示
- 5.** 生效日期與失效日期：可以設定此模組有效的期限。
- 6.** 資料有效否：設定為無效，不會在前台作顯示。

(2) 模組佈局

基本資料 **模組佈局** 搜尋引擎優化 頁面佈局

請為模組選擇佈局： 保存此

1. 使用預設佈局 自定義佈局

2. 陳列樣式: 對齊 陰影 頭條 Flash格式 下拉清單


3. 顯示內容: 標題 圖形 內容

4. 日期: ▾

5. 每列個數:

6. 筆數限定: (當設定0時, 則不限定筆數)

7. 全部內容:

8. 

1. 請為模組選擇佈局：原為預設佈局，可依需求設定為自定義佈局
2. 陳列樣式：可以選擇對齊、陰影、頭條、表格或是 Flash 格式
3. 顯示內容：顯示標題、圖形或是內容
4. 日期：可以設定日期顯示的位置
5. 每列個數：可以設定每列連結筆數
6. 筆數限定：設定連結在前台顯示筆數，輸入 0 代表不限定。
7. 全部內容：如果連結超過限制筆數，會出現的連結名稱（例：More、更多）
8. 設定連結名稱、圖形與連結說明顯示位置。

(3) 搜尋引擎優化

- a. 標題：輸入網站名稱
- b. 關鍵字：輸入關鍵字，並以逗號做區隔
- c. 內容說明：輸入內容敘述
- d. 自由代碼區：輸入其他 meta 語法

自由代碼區：可輸入下列三段《META 範例語法》。

<META content="黑馬數位" name="author">

<META content="黑馬數位" name="copyright">

<META content="index,all" name="robots">

基本資料	模組佈局	搜尋引擎優化	頁面佈局
標題:	輸入網站名稱 (顯示在HTML頭部 <title>標籤中。如果沒有輸入，將使用網站名稱作為 <title>標籤內容。)		
關鍵字	輸入關鍵字,以逗號(,)做區隔 (顯示在HTML頭部 <meta name="keywords">標籤中。)		
內容說明	輸入內容敘述 (顯示在HTML頭部 <meta name="description">標籤中。)		
自由代碼區	輸入其他meta語法 (除了keywords 以及description之外，你可以設定更多HTML代碼提供搜尋引擎優化。請輸入完整標籤內容，它將顯示在HTML的 <head> 標籤內。例如： <meta content="index,follow" name="robots">)		

在【Yahoo】和【Google】搜尋結果頁面，畫面顯示位置↓

黑馬數位	輸入關鍵字,按下搜尋		進階搜尋
約有 5,060,000 項結果 (搜尋時間: 0.15 秒)			
黑馬數位	網站名稱		
m-cat1.salesproduct.net/ - 頁庫存檔			
黑馬數位XZ-1 top ZUIKO DIGITAL 4倍光學變焦鏡頭 第一次以f1.8-2.5的大光圈給予了廣角到望遠端最充分的亮度。同時搭載 1/1.63英寸高感光度CCD感應器來成就如同單眼 ...			內容說明

(4) 頁面佈局

如超出筆數時，點「全部內容」設定字樣後，頁面所呈現的方式

基本資料	模組佈局	搜尋引擎優化	頁面佈局
請為你的頁面選擇佈局：			
<input type="radio"/> 使用預設佈局 <input checked="" type="radio"/> 自定義佈局			
陳列樣式:		<input checked="" type="radio"/> 對齊 <input type="radio"/> 陰影 <input type="radio"/> 頭條 <input type="radio"/> Flash格式 <input type="radio"/> 下拉清單	
顯示內容:		<input checked="" type="checkbox"/> 標題 <input checked="" type="checkbox"/> 圖形 <input checked="" type="checkbox"/> 內容	
日期:		<input type="text" value="不顯示"/>	
每列個數:		<input type="text" value="2"/>	
每頁筆數:		<input type="text" value="20"/>	

(5) 完成

設定好後再按下 **新增並返回**，再設定連結。

二、點選 **新增連結**，設定連結模組內的圖片連結或是文字連結。




The screenshot shows a form for adding a new connection. It includes fields for: 1. Connection name (text input), 2. Category (dropdown menu), 3. New window opening (radio buttons for 'Yes' and 'No'), 4. Related connection (text input with a 'Select connection' button), 5. Connection description (text area), 6. Data effective (radio buttons for 'Effective' and 'Ineffective'), and 7. Upload (text input with a 'Browse...' button). The form is styled with a light blue header and footer.

- 1.** 連結名稱：輸入文字連結名稱。
- 2.** 所屬分類：點選下拉清單，選擇步驟一所新增的連結模組名稱。
- 3.** 新視窗開啓：可以選擇是，開啓新視窗，或是選擇否，原畫面開啓。
- 4.** 相關連結：可以輸入網址做外部連結，也可以點選 [選擇連結](#)，設定內部連結。
- 5.** 連結說明：設定此連結的說明文字。
- 6.** 資料有效否：如果選擇為無效，不會在前台顯示。
- 7.** 上傳：點選 [瀏覽...](#) 上傳圖片，以圖片的方式做連結。

都這定好後，再按下新增並返回 [新增並返回](#)


三、將新增的[連結模組](#)放到前台畫面。


(1) 到後台【[首頁精靈](#)】功能



(2) 按下模組列表 [模組列表](#)，就會出現所有系統預設的模組，與自行建立的模組，點選【常用模組 > 連結】，就可以看到所有自行建立的連結模組。

點選要放到前台的模組名稱，再按下所有擺放的位置，(左邊欄、中間欄或是右邊欄)



再按下 ，儲存設定。

(3) 前台畫面

前台連結模組的顯示為模組佈局功能所控制，
陳列樣式為整齊排列，顯示標題、圖形與連結說明。




點選全部內容連結，進入更多連結頁面，此頁的佈局方式為頁面佈局功能控制，
陳列樣式為對齊效果，顯示標題、圖形與連結說明。



自訂模組

功能說明：使用純文字或是 HTML 程式碼的方式自訂一個圖片或是說明文字在前台做呈現。

一、後台功能路徑：**【模組管理 > 自訂模組】**



二、點選 **新增自訂模組**，新增自訂模組。

A screenshot of the 'Add Custom Module' (新增自訂模組) form. The form has a title bar and three buttons: '新增並返回' (Add and Return), '新增' (Add), and '取消' (Cancel). Below the buttons is a 'Basic Information' (基本資料) tab. The form contains several fields and options, numbered 1 through 6:

- 1. 模組標題 (Module Title): A text input field.
- 2. 模組內容 (Module Content): A large text area with radio buttons for '純文字' (Plain Text) and 'HTML'.
- 3. 備註 (Remarks): A text input field.
- 4. 顯示樣式 (Display Style): Radio buttons for '跑馬燈樣式' (Marquee Style) and '普通樣式' (Normal Style).
- 5. 生效日期 (Effective Date): A date picker set to 2011-09-20.
- 6. 失效日期 (Expiration Date): A date picker set to 2099-12-31.
- 資料有效否 (Data Validity): Radio buttons for '有效' (Valid) and '無效' (Invalid).

1. 模組標題：輸入自定模組標題名稱。

2. 模組內容：可以選擇使用純文字或是 HTML 的方式編輯內容。

點選 HTML HTML編輯/預覽，使用 HTML 編輯，會跳出以下視窗可以做編輯。



常用圖示說明：

：儲存並返回。 原始碼：可切換查看原始碼。：插入/編輯超連結。：插入/編輯圖片


內容編輯不建議使用 Word 先行製作後再貼上，因 Word 非一般網頁用軟體，所以可能會有語法上不相符而造成顯示問題，建議可使用 Front Page 或 Dreamweaver 等網頁用軟體。

3. **備註**：輸入此自訂模組的說明文字。
4. **顯示樣式**：跑馬燈樣式→內容由下往上作跑動，普通樣式→內容固定顯示
5. **生效日期與失效日期**：可以設定此模組有效的期限。
6. **資料有效否**：設定為無效，不會在前台作顯示。

設定完成後，按下 **新增並返回**

三、將自訂模組放到前台，

(1) 到後台【首頁精靈】



(2) 按下**模組列表**，就會出現所有系統預設的模組，與自行建立的模組，點選【常用模組 > 自訂】，就可以看到所有自行建立的自訂模組。


點選要放到前台的模組名稱，在按下所有擺放的位置，(左邊欄、中間欄或是右邊欄)



再按下 **儲存**，儲存設定。

廣告模組

功能說明：可做為圖片或是 Flash 廣告設定，另可應用為頭部的 banner。



一、點選 **新增廣告規格**，設定廣告規格。

*模組名稱：	輸入模組名稱(必填)
*寬度 X 高度：	<input type="text"/> X <input type="text"/> 像素 設定圖片或是flash檔案的寬高
備註：	輸入說明文字
資料有效否：	<input checked="" type="radio"/> 有效 <input type="radio"/> 無效

模組名稱：輸入模組名稱，為必填。

寬度x高度：設定圖片或是 flash 檔案的顯示寬高，為必填。

備註：輸入說明文字。

資料有效否：可以設定資料為有效或是無效。


設定完成後，再按下 **新增並返回**。

二、點選 **新增廣告資料**，建立廣告資料。

*廣告編號：	可以輸入英文或數字	生效日期： <input type="text" value="2011-09-20"/>
*廣告模組：	請選擇	失效日期： <input type="text" value="2099-12-31"/>
上傳：	上傳圖片或是flash檔案 <input type="button" value="瀏覽..."/>	資料有效否： <input checked="" type="radio"/> 有效 <input type="radio"/> 無效
連結網址：	設定圖片連結 <input type="text"/>	
新視窗開啓：	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否	
圖片說明：	黃色標籤說明文字 <input type="text"/>	
備註：	<input type="text"/>	

廣告編號：可以輸入英文或數字，為必填。

廣告模組：下拉清單選擇第一步驟建立的廣告模組。

上傳：按下 ，上傳圖片或是 flash 檔案。

連結網址：如果上傳的檔案是圖片，可以設定連結，如果是 flash 檔案，不支援此連結。

新視窗開啓：如果有設定連結，可以設定原畫面開啓連結頁面或是新視窗開啓連結頁面。

圖片說明：輸入黃色標籤說明文字。

備註：輸入說明文字。


生效日期與失效日期：設定此廣告的有效期限。


資料有效否：可以設定資料為有效或是無效。

設定完成後，按下 


三、將廣告模組放到前台，


(1) 到後台【首頁精靈】



(2) 按下模組列表 ，就會出現所有系統預設的模組，與自行建立的模組，點選【常用模組 > 廣告】，就可以看到所有自行建立的廣告模組。

點選要放到前台的模組名稱，在按下所有擺放的位置，(左邊欄、中間欄或是右邊欄)





再按下 ，儲存設定。

四、將廣告放在系統頭部上

(1) 到後台【頁面樣式 > 頁面頭部建立】功能




(2) 點選系統頭部後方的  編輯按鈕。



廣告規格：下拉清單選擇廣告模組名稱

網站名稱：	<input type="text" value="黑馬數位"/>	預設頁面頭部
網站標語：	<input type="text" value="歡迎光臨mCati測試網站"/>	
廣告規格：	<input type="text" value="頭部廣告"/>	下拉清單選擇廣告模組
頁首顯示搜尋模組：	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	


(3) 前台畫面，系統頭部



頁籤模組

功能說明：將已完成的模組統一加入，放置頁面以頁籤方式呈現。

後台功能路徑：**【模組管理 > 頁籤模組】**



一、點選 **新增頁籤模組**，建立頁籤模組。

The form contains the following fields and controls:

- *模組名稱：** A text input field for the module name.
- 已存在的模組：** A section containing a dropdown menu labeled '選擇模組：' with the text '請選擇' and a '新增' button.
- 切換模式：** Radio buttons for '鼠標滑動' and '點擊', with '點擊' selected.
- 備註：** A large text area for notes.
- 資料有效否：** Radio buttons for '有效' and '無效', with '有效' selected.
- 發佈日期：** A date field set to '2011-09-22' with a calendar icon.
- 失效日期：** A date field set to '2099-12-31' with a calendar icon.

模組名稱：輸入模組名稱，為必填。

選擇模組：點選下拉清單，選擇所有已建立的模組，再按下 **新增**，加入模組。

已存在的模組：	模組類別	模組標題	頁籤名稱	順序	移除
	推薦	產品介紹	產品介紹	↑ ↓	🗑️
	推薦	相關產品	相關產品	↑ ↓	🗑️
	推薦	最新產品	最新產品	↑ ↓	🗑️

再加入模組前，請閱讀以下說明文字：

說明：
如果頁籤模組在頁面的位置太窄，會導致標題換行顯示的問題。
請根據實際位置控制頁籤內模組個數及標題字數。

切換模式：可以選擇鼠標滑動→滑鼠滑過變換模組，或是點擊→滑鼠按右鍵變換模組。

備註：輸入說明文字。


資料有效否：可以設定資料為有效或是無效。


發佈日期與失效日期：設定此頁籤模組的有效期限。

設定好後，按下 **新增並返回**


二、將頁籤模組放到前台，

(1) 到後台【首頁精靈】功能



(2) 按下模組列表 ，就會出現所有系統預設的模組，與自行建立的模組，點選【常用模組 > 頁籤】，就可以看到所有自行建立的頁籤模組。

點選要放到前台的模組名稱，在按下所有擺放的位置，(左邊欄、中間欄或是右邊欄)




(3) 前台畫面




組合模組

功能說明：可將已完成模組統一加入，放置頁面已區塊方式呈現。

後台功能路徑：**【模組管理>組合模組】**











一、首先點選 ，建立組合模組。

(1) 基本資料

基本資料	模組設定
* 模組名稱：	<input type="text"/>
已存在的模組：	
選擇模組：	請選擇 <input type="button" value="新增"/>
備註：	<input type="text"/>
資料有效否：	<input checked="" type="radio"/> 有效 <input type="radio"/> 無效
	發佈日期：2011-09-22 
	失效日期：2099-12-31 

模組名稱：輸入模組名稱，為必填。

選擇模組：點選下拉清單，選擇所有已建立的模組，再按下 ，加入模組。

已存在的模組：	模組類別	模組標題	排序	移除
	連結	網站連結	 	
	連結	合作夥伴	 	
	連結	推薦產品	 	

備註：輸入說明文字。

資料有效否：可以設定資料為有效或是無效。

發佈日期與失效日期：設定此複合模組的有效期限。

(2) **模組設定：**可以在此設定一列呈現數量，每列寬度…等。

基本資料 **模組設定**

每列模組個數

— 二 **三** 四 五 六

點選選擇每列個數

更多

每列模組個數: 7

點選更多, 可以選擇更多模組個數

說明: 為使前台顯示美觀, 盡量保持同一列各模組高度基本一致

每列寬度 14.2 % 14.2 % 14.2 % 14.2 % 14.2 % 14.2 % 14.2 %

每列模組個數：點選選擇每列個數，點選更多，可以選擇更多模組個數。


說明：為使前台顯示美觀，盡量保持同一列個模組高度基本一致。

每列寬度：依照所選擇的模組個數，設定模組每列寬度。

設定好後，按下 **新增並返回**


二、將組合模組放到前台，

(1) 到後台【首頁精靈】功能



(2) 按下**模組列表**，就會出現所有系統預設的模組，與自行建立的模組，點選【常用模組 > 組合】，就可以看到所有自行建立的組合模組。

點選要放到前台的模組名稱，在按下所有擺放的位置，(左邊欄、中間欄或是右邊欄)



(3) 前台畫面

❖ 網站連結

• Heimavista



Heimavista是一間注重傳統手工日式料理精華的餐廳

2011-10-18

[+ more](#)

❖ 合作夥伴

• test 企業

❖ 推薦產品

• 甜甜圈

匯入匯出

匯出會員資料

功能說明：可多筆匯出會員資料，作為查看或保留使用。

後台功能路徑：**【匯入匯出>匯出會員資料】**



這裡可以設定依會員等級、會員代號或是加入日期與失效日期做查詢的條件做查詢，再按下

匯出會員資料，將會員資料做匯出。

會員等級：	---請選擇---	設定查詢條件
會員代號：	<input type="text"/>	
加入日期：	從 <input type="text"/> 到 <input type="text"/>	
失效日期：	從 <input type="text"/> 到 <input type="text"/>	
*匯出文件類型：	XML	將文件匯出為xml檔案

請選擇報表欄位

<input checked="" type="checkbox"/> 會員帳號	<input checked="" type="checkbox"/> 會員密碼	<input checked="" type="checkbox"/> 您的姓名	<input checked="" type="checkbox"/> 電子郵件
<input type="checkbox"/> 聯絡地址	<input type="checkbox"/> 郵政編碼	<input type="checkbox"/> 國家地區	<input type="checkbox"/> 出生日期
<input type="checkbox"/> 電話號碼	<input type="checkbox"/> 傳真號碼	<input type="checkbox"/> 行動電話	<input type="checkbox"/> 性別
<input type="checkbox"/> 職業	<input type="checkbox"/> 星座		

勾選要匯出的欄位,在此勾選的欄位為會員登記項目功能所設定

匯出會員資料 按下此按鈕匯出資料

匯入會員資料

功能說明：可多筆匯入會員資料。

後台功能路徑：**【匯入匯出>匯入會員資料】**



可依匯入下方的參數及範例說明，將需匯入的 excel 存為 csv 格式(建議需要欄位：***Cust、*Name、*Email、Acti、Passwd**)，其他可依需求增減。

步驟一：下載參考範本，點選下方 memimport.csv，下載 csv 範例檔案，或是點選 memimport.xml，下載 xml 範例檔案。

參考範本 memimport.csv & memimport.xml

步驟二：開啓下載的 csv 檔案

Cust	Name	Level	Email	Company	Gui	Dept	Title	Address	Zip	Country	Phone	Fax
會員帳號	會員名稱	會員等級	my@so-bu	soBuy	1.11E+08	欄位對應			2345678		6789	

步驟三：將要匯入的會員資料依欄位對應的欄位做編輯，編輯為要匯入的會員資料，編輯好再將檔案作儲存。

Cust	Name	Level	Email	Company	Gui	Dept	Title	Address	Zip	Country	Phone	Fax
David	David	會員等級	my@so-bu	soBuy	1.11E+08	欄位對應			2345678		6789	

依照對應欄位，編輯要匯入的會員資料

可以參考此對應欄位與中文說明對照

1. Cust	：會員代號	2. Address	：聯絡地址
3. Email	：電子郵件	4. Name	：名稱
5. Zip	：郵遞區號	6. Phone	：電話號碼
7. Fax	：傳真號碼	8. Birthday	：出生日期
9. Id_num	：身分證字號	10. Sex	：性別
11. Area	：地區	12. Career	：職業
13. Constellation	：星座	14. Blood	：血型
15. Revenue	：收入	16. Educ	：學歷
17. Phone_home	：家庭電話	18. Company	：公司名稱
19. Gui	：統一編號	20. Level	：會員等級
21. Dept	：工作部門	22. Title	：所任職務
23. Mobile	：行動電話	24. Login_date	：最近登入
25. Url	：網址	26. Contact_time	：聯絡時間
27. Country	：國家地區	28. Acti	：資料有效否
29. Added	：加入日期	30. Expire	：到期日期
31. Passwd	：會員密碼	32. Question	：密碼提問
33. Answer	：密碼答案	34. UserX	：自定義欄位1-10

步驟四：按下 **瀏覽...**，瀏覽要上傳的 csv 檔案，再按下 **匯入會員資料**，匯入編輯好的會員資料。

匯入前請閱讀以下匯入說明

資料格式說明：

- . 支援兩種資料格式: 以逗號 (,) 為資料分隔符的Excel的 csv 檔, 或者 xml檔.
- . 您可以從以下的連結下載範例文件.
- . 當使用 csv格式時請注意:
 1. 建議匯入筆數不要超過Excel最大數 65535列, 以免匯入失敗
 2. 資料第一列是欄位名稱 (欄位第一個字母大寫, 其他字母小寫)

*請指定要匯入的檔案:	<input type="text"/> <input type="button" value="瀏覽..."/>
會員等級:	---請選擇--- (可以空白)當資料未指定會員等級(Level)的值時, 匯入到以下會員等級, 如果未做選擇將使用預設等級
會員群組:	---請選擇--- (可以空白)當資料未指定會員群組(Group)的值時, 匯入到以下會員群組, 如果未做選擇將使用預設群組
*是否加密密碼欄位:	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 (如果匯入資料密碼欄位是明文, 請選擇[是], 如果是加密過的密文, 請選擇[否])
*當會員代號重複時:	<input checked="" type="radio"/> 覆蓋原有資料 <input type="radio"/> 略過處理
*請選擇匯入資料編碼類型:	Chinese Traditional (Big5) (如果匯入的資料為亂碼, 請選擇其它編碼類型重新匯入)

請指定要匯入的檔案：按下瀏覽，瀏覽要上傳的 csv 檔案

會員等級與會員群組：可以指定匯入指定會員等級或是會員群組

是否加密密碼欄位：如果匯入資料密碼欄位是明文，請選擇[是]，如果是加密過的密文，請選擇[否]

註：在【匯出會員資料】匯出的會員資料密碼就為密文，如果要以匯出的會員資料，再重新匯入，是否加密密碼欄位就要設定為否，否則會再次加密已加密的密碼欄位，系統會無法判斷。

當會員代號重複時：可以選擇覆蓋原有資料，或是略過處理。

請選擇匯入資料的編碼類型：下拉清單可以選擇編碼類型

步驟五：匯入成功後，會出現一個視窗，說明匯入成功。

匯入資料總數：1
成功匯入資料數：1
未匯入資料數：0

步驟六：會員資訊匯入成功後，可以到【會員管理>會員等級】功能中看到此筆會員資料。

<input type="checkbox"/>	會員代號	會員名稱	會員等級	會員群組	加入日期	資料有效否	最近登入	操作
<input type="checkbox"/>	David	David	一般會員(不屬於任何等級)	一般會員(不屬於任何群組)	2011-09-28	有效		<input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="刪除"/>
<input type="checkbox"/>	mf	mf	一般會員(不屬於任何等級)	一般會員(不屬於任何群組)	2011-09-09	有效	2011-09-26	<input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="刪除"/>

總共2筆, 當前1-0


頁面樣式

頁面樣式變更

功能說明：可更換不同版型，選取其中一個樣式，修改後可至前台重整觀看。

後台功能路徑：**【頁面樣式>頁面樣式變更】**



一、這裡有 30 個系統預設的版型可以作變更，點選一個系統預設的版型，再按下 。



二、如果不想使用系統的版型，可以點選 ，上傳自定版型。

新增自定版型

版型名稱：


選擇版型檔案：

功能說明:

- 1.請下載自定樣式幫助手冊,根據幫助說明,制作屬於您自己的版型。
您可以參考此樣式範例 **下載範例版型**
- 2.版型的外層目錄為 style ,必須包含 style.css , small.png, large.png
style.css 為樣式設定檔案
small.png 為版型縮略小圖
large.png 為版型大圖
- 3.完成後,將 style 目錄壓縮成一個 zip 檔.
- 4.上傳製作好的 zip 檔.

步驟一：點選樣式範例連結按鈕，下載範例版型。

下載一個 style-sample 的 zip 壓縮檔，將此壓縮檔解壓縮出來一個 style 資料夾，



開啓 style 資料夾，如果要修改版型裡的設定，更改為自己的版型，主要是更改 style.css 的檔案，版型裡的所有圖片都放在 images 資料夾中。

版型裡的所有圖檔

- images
- 111style Cascading Style Sheet Document 30 KB
- blackstyle Cascading Style Sheet Document 29 KB
- large 1009 x 1213 PNG 檔案
- md_s1 260 x 190 GIF 影像
- md_s2 260 x 190 GIF 影像
- small 150 x 180 PNG 檔案
- style Cascading Style Sheet Document 19 KB
- style.css.bak BAK 檔案 18 KB
- style-ie6 Cascading Style Sheet Document 2 KB

如果要更改版型裡的css設定,請更改此css檔案

style資料夾裡的檔案

步驟二：將更改過的版型資料加成 Zip 壓縮檔



步驟三：再回到【頁面樣式變更】功能，點選 **新增自定版型**，上傳自定版型。

版型名稱：

選擇版型檔案：

上傳自定版型

版型名稱：輸入自定版型名稱

選擇版型檔案：按下 ，瀏覽要上傳的 style.zip 檔案，再按下 ，上傳自定的版型。



點選使用自定版型，再按下 。

【原前台畫面】



【更改版型後的前台畫面】




頁面頭部建立

功能說明：可編輯系統頭部或新增自定頭部

後台功能路徑：【頁面樣式>頁面頭部建立】



一、點選系統頭部後方的編輯按鈕，編輯系統頭部。



(1) 編輯系統頭部資料。

網站名稱：	黑馬餐廳	預設頁面頭部
網站標語：	歡迎光臨·餐飲訂位精靈·測試網站	
廣告規格：	頭部廣告	此為廣告模組
頁首顯示搜尋模組：	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否	

網站名稱：輸入網站名稱

網站標語：輸入網站標語

廣告規格：下拉清單選擇在廣告模組功能中建立的廣告模組

頁首顯示搜尋模組：可以選擇是或是否

前台系統頭部



(2) 到【參數設定>公司資料】，瀏覽上傳公司 logo。



二、建立自定頭部

(1) 使用網頁編輯軟體，製作一個自定頭部，設定好按鈕連結，並將自定頭部圖片上傳到後台【[文檔系統](#)】，並將自定的頭部的圖片路徑更改為後台路徑。



(2) 複製自定頭部的程式碼，再到後台的【[頁面樣式 > 頁面頭部建立](#)】，點選 **新增頁面頭部**。

*頁首名稱:	<input type="text" value="輸入自定頁首名稱"/>
*頁首內容:	<input checked="" type="radio"/> 純文字 <input type="radio"/> HTML 可以選擇純文字或是HTML的格式編輯頁首內容 <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center; margin: 10px 0;"> <p>輸入頭部內容</p> </div> <p>您可以在適當的位置放入以下變量以引用系統內容:</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> <p>%HeadMenu:引用系統頁首中的連結樣式1.</p> <p>%HeadMenu2:引用頁首連接樣式2(如果您使用自定版型，可能無法支援此樣式而顯示異常).</p> </div>
資料有效否:	<input checked="" type="radio"/> 有效 <input type="radio"/> 無效 在自定頭部帶入系統連結，可以使用此參數


頁首名稱：輸入自定頁首名稱。

頁首內容：選擇 HTML 格式，將程式碼貼到頁首內容框框中。

(3) 設定好後，再按下 **新增並返回**，建立自訂頭部。


三、將自定頭部設定為前台首頁頭部。

(1) 到後台【[首頁精靈](#)】功能





(2) 在【頁面頭部設定】下拉清單，選擇自定的頁面頭部。








(3) 設定好後，再按下 ，儲存設定。

(4) 前台畫面



註：可將常用的頭部，點選  設為預設頭部。


<input type="checkbox"/> 頁首名稱	操作
系統頭部	 
<input type="checkbox"/> head	  

頁面底部建立

功能說明：可編輯新增自定頁面底部

後台功能路徑：【頁面樣式>頁面底部建立】




一、點選 ，新增頁面底部。

*底部名稱：	<input type="text" value="輸入自定頁面底部名稱"/>
*底部內容：	<input checked="" type="radio"/> 純文字 <input type="radio"/> HTML 可以使用純文字或是HTML格式 <div style="border: 1px solid red; padding: 10px; text-align: center; color: red;">輸入底部內容</div>
備註：	<input type="text"/>
資料有效否：	<input checked="" type="radio"/> 有效 <input type="radio"/> 無效


設定好後，再按下 。


二、將自定的底部，設定到首頁底部。

(1) 到後台【首頁精靈】功能









(2) 在【頁面底部設定】下拉清單，選擇自定的頁面底部。



(3) 設定好後，再按下 。


註：可將常用的底部，點選  設為預設底部。

<input type="checkbox"/> 底部名稱	操作
<input type="checkbox"/> copyright	  
<input type="checkbox"/> test	  

頁首連結設定

功能說明：設定系統頭部上的頁首連結，做為常用功能點選

後台功能路徑：**【頁面樣式>頁首連結設定】**



這裡會列出所有系統固定的連結名稱與固定的網址，例如：會員中心、網站留言板…等。

新增頁首連結 | 更改排序 | 重新整理

連結名稱	新視窗開啟	相關連結
yahoo	否	http://yahoo.com.tw
回首頁	否	/bin/home.php
會員中心	否	
會員登入	否	/bin/login.php
會員登出	否	onclick=divOs.openSajaxUrl('','logout.php');return false;
我的帳戶	否	/bin/cmhome.php
會員註冊	否	/bin/acctinfo.php
座位預約	否	../files/701-1144.php
座位圖	否	../files/703-1144.php
預約查詢	否	../files/705-1144.php
線上點餐	否	../files/708-1144.php
網站管理	是	/admin/index.php
網站留言板	否	../files/180-1144.php

系統預設頁面的連結

一、點選 **新增頁首連結**，建立頁首連結。

(1) 基本資料

基本資料	樣式設定
*上級分類：	[第一級] ▾
*連結名稱：	<input type="text"/>
相關連結：	<input type="text"/> <選擇連結 >
出現情況：	<input type="radio"/> 登入顯示 <input type="radio"/> 登出顯示 <input type="radio"/> 不限定 <input type="radio"/> 僅在首頁顯示 <input type="radio"/> 僅在內頁顯示 <input type="radio"/> 不限定
新視窗開啟：	<input type="radio"/> 新視窗 <input checked="" type="radio"/> 原頁面
資料有效否：	<input checked="" type="radio"/> 有效 <input type="radio"/> 無效

上級分類：可以設定上下層級分類

連結名稱：輸入文字連結名稱，為必填

相關連結：可以輸入連結網址設定外部連結，或是點選**選擇連結**設定內部連結。

出現情況：可以依照連結的類型，設定連結顯示情況，一般為設定**回首頁**連結與**登入會員**連結使用。

新視窗開啓：點選此連結可以選擇在新視窗開啓，或是在原畫面開啓。

資料有效否：如果設定為無效，此連結就不會出現在前台。

(2) 樣式設定

可以上傳滑鼠前與滑鼠後的圖檔，選擇以圖片的方式做連結。

基本資料 | **樣式設定**

使用圖檔： 使用 不使用

預設圖檔
寬×高： ×
上傳： **瀏覽上傳滑鼠前的圖檔**

滑鼠經過時圖檔
寬×高： ×
上傳： **瀏覽上傳滑鼠後的圖檔**

設定好後，再按下 。

(3) 更改排序

點選 ，可以更改頁首連結的排列順序。

上級分類： [第一級]

勾選要移動的連結, 再按上移、下移的按鈕設定排序

- yahoo
- 回首頁
- 會員中心
- 座位預約
- 座位圖
- 預約查詢
- 線上點餐
- 網站管理
- 網站留言版

設定好後再按下 。


二、前台畫面




預設頁面設定

功能說明：可設定系統預設頁面，統一顯示。


後台功能路徑：【頁面樣式>預設頁面設定】




在 當前頁面設定：預設分類頁面 (當前頁面設定)，下拉清單選擇你要調整的預設頁面。



最常設定頁面為：預設分類頁面、預設明細頁面 (資訊管理→資訊)。


註：模組和欄位設定和首頁精靈設定相同，如果有特別頁面想要顯示不一樣時，可採用個別頁面設定 ；或只希望單一項目 (例：分類) 下的明細更改時，可點選大項目名稱，即會出現『點擊此處』…等字樣。





自定頁面管理


功能：除了系統生成之預設頁面，另可新增自定獨立的一頁

後台功能路徑：**【頁面樣式>自定頁面管理】**




一、點選 ，新增一個自定頁面。


輸入自定頁面名稱，設定好後再按下 。




新增完後會跳到自定頁面設定功能，變更你新增頁面的模組佈局方式。




再回到『自定頁面管理』功能，會帶出一個新的頁面連結，點選此連結網址就會連到此自定頁面的前台頁面。




註：如果使用 ie 瀏覽器，點選 ，則會出現以下畫面



這個時候就，可使用滑鼠點擊此黃色色塊，點選滑鼠右鍵，選擇暫時允許執行指令的視窗選項，




設定完後，再次點選 ，就可以正常跳出設定自定頁面名稱的視窗。


自定模組外觀

功能說明：可自定外觀套用在模組顯示上，此功能建議熟悉 HTML 代碼使用者。

後台功能路徑：**【頁面樣式>自定模組外觀】**



一、首先在網頁編輯軟體中，設定好自定的模組外觀，並在自定的模組外觀中設定顯示模組名稱與模組內容位置的參數。



建立模組外觀時,請注意以下幾點:

- 1.應考慮模組內容的高度和寬度的彈性,如果使用圓形檔,應該設計有彈性延伸的部分.
- 2.建議在外層代碼使用 100% 的寬度設定.
- 3.需要顯示模組名稱的位置,請用===Name===替代.
- 4.需要顯示模組內容的位置,用===MODULE===替代.

再將所有的圖片上傳到後台的**【文檔系統】**(請參考文檔系統功能說明),並將自定的模組外觀的圖檔路徑更改為後台的圖檔路徑。

註：如果您使用 Dreamweaver 網頁編輯軟體製作您的自定模組外觀，可以點選**【編輯】**功能中的**【尋找與取代功能】**，將本機電腦圖檔的路徑，取代為網頁後台的圖檔路徑。


尋找：輸入本機電腦圖片路徑

取代：輸入後台圖片路徑

設定好後，再按下**全部取代(A)**，將圖檔路徑全部取代為後台路徑。



再到程式碼頁面，將程式碼全選複製。



二、到【頁面樣式>自定模組外觀】，首先點選 新增自定模組外觀，自定模組外觀。

名稱：輸入一個自定的模組名稱。

外觀代碼：選擇為使用 HTML 格式，將在網頁編輯軟體自定的程式碼貼上。

*名稱: 自定外觀 **輸入自定模組外觀名稱**


外觀代碼: 純文字 HTML HTML編輯/預覽 **選擇使用HTML格式**
 說明: 在此編輯的html語法可能與網站前臺顯示有差異 >>more


```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/
/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>無標題文件</title>
<style type="text/css">
```

貼上自定的程式碼

設定好後，再按下 **新增並返回**。

三、將自定的模組外觀套用在自定的模組上。

(1) 在後台【首頁精靈】功能中，找到一個自定的推薦模組，點選後方的  (模組外觀) 按鈕。




(2) 在模組外觀設定功能中，首先取消使用預設模組樣式的勾選，在點選使用自定的模組外觀。

模組外觀 模組樣式

請為你的模組選擇樣式: 保

使用預設模組樣式 **取消使用預設模組樣式的勾選, 選擇使用自定模組樣式**

使用系統樣式 自定義模組樣式 **自定外觀** 

下拉清單選擇自定模組外觀名稱

- 請選擇
- system-1 (sys)
- system-3 (sys)
- system-4 (sys)
- system-2 (sys)
- 自定外觀**

設定好後，再按下 **儲存並返回**。

(3) 前台畫面

前台推薦模組的模組外觀已變更為自定的模組外觀。




註：系統建立的模組外觀，可以在相應程式中使用，但是不能被修改。

常用樣式維護

功能說明：可設定樣式套用於頁面，改變呈現風格。

後台功能路徑：**【頁面樣式 > 常用樣式維護】**




一、點選 **新增樣式**，新增自定樣式。

可以設定 **普通文字**、**超連結文字**、**背景與邊框** 的圖片及顏色的設定。

舉例：普通文字設定，設定文字顏色為紅色。




設定好後，再按下 **新增並返回**。



二、將自定的樣式套用到前台。

(1) 到後台 **【首頁精靈】** 功能，點選 **樣式設定**。

(2) 在【頁面樣式】中的**頁面整體樣式**，下拉清單選擇自定樣式的名稱。



設定好後，再按下 **儲存並返回**。

(3) 前台畫面

所有普通文字的顏色都套用了自定樣式的設定，變為紅色。




餐飲管理

餐廳與座位

功能說明：設定餐廳基本資料與建立餐廳座位資料

後台功能路徑：【餐飲管理>餐廳與座位】



一、點選餐廳的 (編輯) 按鈕，編輯餐廳資料。

基本資料 | 營業時間 | 座位圖 | Google地圖 | 手機

1. 餐廳名稱：	我的餐廳 輸入餐廳名稱(必填)	6. 是否有效：	<input checked="" type="radio"/> 有效 <input type="radio"/> 無效
2. iPos串接帳號：	demo	7. 餐廳地址：	台北市八德一段
3. iPos串接密碼：	●●●●●●●●●●●●●●●●	8. 餐廳電話：	
4. 管理員Email：		9. 管理員手機：	
5. 餐廳連結網址：	http://demo-12.so-buy.com/files/706-1144-10.php		

詳細說明 | 備註

純文字 HTML

詳細說明

10. 輸入餐廳的詳細說明

(1) 基本資料

1. 餐廳名稱：輸入餐廳名稱，為必填。
2. iPos 串接帳號：此帳號為 pos 機上小幫手的登入帳號，為必填。

3. **iPos 串接密碼**：此密碼為 pos 機上小幫手的登入密碼，為必填。
4. **管理員 Email**：輸入管理員 Email。
5. **餐廳連結網址**：在此顯示的網址為前台餐廳介紹頁面的連結網址。
6. **是否有效**：設定餐廳資料為有效或無效，如果設定無效，前台無法做訂位。
7. **餐廳地址**：輸入餐廳地址。
8. **餐廳電話**：輸入餐廳電話，在此輸入的資料，會在手機網頁聯絡方式頁面顯示。

手機聯絡方式頁面連結網址：/bin/index.php?Plugin=rest&Action=mobile_restcontact
手機網頁呈現畫面，可以直接撥打連絡店家。



9. **管理員手機**：輸入管理員手機。
10. 輸入餐廳詳細說明與簡單說明，在此輸入的資料，會在餐廳介紹頁面顯示。

(2) 營業時段

這裡可以依店家的營業時間作設定

基本資料 **營業時段** 座位圖 Google地圖 手機


<input checked="" type="checkbox"/> 時間區間:	早餐	07	點	00	分	-	09	點	00	分
<input checked="" type="checkbox"/> 時間區間:	午餐	10	點	30	分	-	13	點	30	分
<input checked="" type="checkbox"/> 時間區間:	午茶	15	點	00	分	-	16	點	00	分
<input checked="" type="checkbox"/> 時間區間:	晚餐	17	點	30	分	-	20	點	30	分
<input checked="" type="checkbox"/> 時間區間:	宵夜	22	點	00	分	-	23	點	45	分
<input type="checkbox"/> 時間區間:		00	點	00	分	-	00	點	00	分
<input type="checkbox"/> 時間區間:		00	點	00	分	-	00	點	00	分
<input type="checkbox"/> 時間區間:		00	點	00	分	-	00	點	00	分
<input type="checkbox"/> 時間區間:		00	點	00	分	-	00	點	00	分
<input type="checkbox"/> 時間區間:		00	點	00	分	-	00	點	00	分

同一時段結束時間如果小於開始時間,表示此時段跨日

(3) 座位圖

可依座位圖的方式做訂位

a.使用 dreamweaver 網頁編輯軟體，製作好餐廳的座位圖



b.在座位的地方設定連結，a href="javascript:void(0);" id="a1" class="open--tableinfo"

```
<td rowspan="3">
  
</td>
  <td><a href="javascript:void(0);" id="a2" class="open--tableinfo" onMouseOut=
  "MM_swapImgRestore()" onMouseOver=
  "MM_swapImage('Image10','','/ezfiles/19/1019/img/16/20100913seat2_06.jpg',1)"><img src=
  "/ezfiles/19/1019/img/16/20100913seat_06.jpg" alt="a2" name="Image10" width="98" height="53"
  border="0"></a></td>
```

在【座位圖】功能下方有座位圖製作流程說明，可以選擇使用 HTML 或是 FLASH 的方式製作：

座位圖製作流程說明：

1. **使用HTML語法，連結方式建立座位圖**

HTML每一個座位連結設定為 `javascript:void(0)`，新增CSS定義名稱 `open--tableinfo`，新增id定義名稱為《新增座位》串接編號。右方為HTML語法範例 ` &` 再把編輯好的HTML語法貼至上方【座位圖HTML語法】框裡。

2. **使用HTML語法，FLASH方式建立座位圖**

製作FLASH按鈕連結時，在getURL輸入 `javascript:booking("a1")`，a1名稱為《新增座位》串接編號。在HTML插入FLASH，檔案上傳到後台《文檔系統》及路徑改完後，再把編輯好的HTML語法貼至上方【座位圖HTML語法】框裡。

註：串接編號為新增座位時，自定的串接編號。

c.將在 dreamweaver 製作好的座位圖，設定完所有座位的連結後，再將所有圖片上傳到後台【文檔系統】，並將圖片路徑更改為後台路徑，再將程式碼複製後，貼到【座位圖】功能中座位圖 HTML 語法框框中。

基本資料 | 營業時間 | **座位圖** | Google地圖 | 手機

座位圖HTML語法

輸入程式碼

(4) Google 地圖

可以設定嵌入 google 地圖再手機網頁，要使用此功能之前 要先到【參數設定 > 網站管理工具】中的 google 地圖，設定 Google 地圖 API 金鑰。

網站管理員工具 | **Google地圖**

Google地圖API金鑰:

點選此連結按鈕，申請Google地圖API金鑰

Google Maps API 可讓您利用 JavaScript 將「Google 地圖」嵌入自己的網頁。這個 API 提供數個公用程式，可用於操控地圖 (如 <http://maps.google.com> 網頁上所示)，以及透過多種服務新增地圖內容，藉此協助您在網站上建立強大的地圖應用程式。請登入申請 Google Maps API 金鑰為您的網站申請一個API金鑰，這樣在您的網站中就可以嵌入並使用 Google 地圖了。

申請 Google Maps API 金鑰，申請 API 金鑰，在申請之前要先有 gmail，才可以做申請。

我已閱讀並同意條款及細則 ([可列印的版本](#))

勾選 我的網站網址:

秘訣：申請 `http://yourdomain.com` 的金鑰通常是最佳的方式，因為它適用於所有子網域和目錄。如需詳細資訊，請參閱此「[常見問題](#)」。

按下按鈕申請API金鑰


產生 API 金鑰

您的金鑰為：

ABQIAAAA2KjA0sEInAcomHZ14sx0_xS4aRRk-X6j05Q2gWZL1fcfEZA6qxS6X1kHxkmgLCD12yQXZ1e826029w

到 google Map 網站，

A：輸入地址再按下查詢

B：點選 ，按右鍵，點選這裡有什麼。



C：在搜尋欄位出現經緯度。



- d. 使用 google 地圖：可以選擇是或否
- e. 緯度、經度：輸入在 google 地圖查找到的經緯度
- f. 清晰度：數字越大，地圖顯示越近

基本資料 | 營業時間 | 座位圖 | **Google地圖** | 手機



歡迎光臨本餐廳
輸入說明文字

使用Google地圖: 是 否

緯度:

經度:

清晰度:

數字越大越仔細

在此設定好的地圖會在手機網頁，餐廳地址頁面呈現 google 地圖。

手機餐廳地址頁面連結網址：/bin/index.php?Plugin=rest&Action=mobile_restaddress

手機網頁呈現畫面：



(5) **手機**

輸入手機網頁餐廳介紹

基本資料 營業時段 座位圖 Google地圖 **手機**

修改操作成功

使用PC版詳細說明 **勾選使用pc版詳細說明**

詳細說明


純文字 HTML

**取消勾選, 不使用pc版詳細說明
在此輸入手機版本餐廳說明**

在此輸入的資料會在手機餐廳簡介頁面顯示

手機餐廳簡介頁面連結網址：/bin/index.php?Plugin=rest&Action=mobile_restintro

手機網頁呈現畫面



(6) 設定好後，再按下 **儲存並返回**。

二、點選 **新增座位**，建立座位。

(1) **基本資料**

基本資料 資訊圖檔

*分店名稱：	請選擇	選擇餐廳	狀 態：	<input checked="" type="radio"/> 有效 <input type="radio"/> 無效
*桌號：	輸入餐廳桌號	(僅允許半形英文與數字)		
*串接編號：	輸入自定串接編號	(僅允許半形英文與數字)		
*容納人數：	輸入此桌號的座位數			

分店名稱：選擇要建立座位的餐廳名稱。

桌號：輸入餐廳桌號。

串接編號：輸入自定的串接編號，在此輸入的串接編號為座位圖製作時使用。

容納人數：輸入此桌號為幾人桌。

(2) 資訊圖檔

按下瀏覽上傳圖片，在此上的圖片會在前台座位預約填寫基本資料頁面呈現。

基本資料	資訊圖檔
小圖	
	<p>資訊名稱：<input checked="" type="radio"/> 實際尺寸 <input type="radio"/> 固定尺寸(80 x 100)自定義大小</p> <p>小圖說明：<input type="text"/></p> <p>上傳小圖：<input type="text"/> 瀏覽...</p>

(3) 設定好後，再按下 **新增並返回**。

三、前台畫面

(1) 點選頁首連結上的[座位預約](#)。



(2) 進入到座位預約頁面，此為系統固定顯示的畫面，點選訂位按鈕做訂位。

您的點餐籃中有 0 道菜，價格總計 0 元，線上訂餐價為 0 元。 隱藏點餐籃 ▲

菜色	數量	線上訂餐價	移除
沒有點菜			
合計	更新數量	0	0

顯示在後台新增座位設定的座位


◆ 所有座位 ◆ 單桌預約時段

2011-10-25	早餐 (07:00-09:00)	午餐 (10:30-13:30)	下午茶 (15:00-16:00)	晚餐 (17:30-20:30)	宵夜 (22:00-23:45)
4人桌	已過期	已過期	已過期	尚餘 1 桌 >訂位	尚餘 1 桌 >訂位

點選此按鈕做訂位

您預訂的座位，將會於預約當日為您保留10分鐘時間，若逾時未通知或取消，將一律取消訂位！

(3) 來到提交預覽畫面，填寫訂位基本資料。



訂位時間：2011-10-25 晚餐(17:30-20:30)
 座位：4人桌
 桌數： [修改桌數](#) **這裡可以修改訂位桌數**
 剩餘桌數：1

在新增座位上上傳的圖片

◆ 填寫基本資料 **填寫訂位基本機料**

*姓名：

*手機號碼：

*到店時間：

test：

預約人數：

(4) 填寫完資本資料後，點選 ，完成訂位。

◆ 預訂成功

顯示訂位資料

訂位時間：2011-10-25 晚餐(17:30-20:30)

座位：4 人桌

桌數：1

手機號碼：0912345678

到店時間：17:30

預約人數：

預訂點餐：尚未點餐

立即點餐
享受線上訂餐價格優惠

如果還未做點餐，可以點選此按鈕做點餐

訂金：0

(5) 如果有設定座位圖訂位，點選頁首連結上方的座位圖連結，進入到座位圖訂位頁面。

» yahoo » 座位預約 » **座位圖** » 預約查詢 » 線上點餐 » 網站管理 » 網站留言版

(6) 點選座位，彈出座位預約的視窗做訂位。



菜單管理

功能說明：建立線上點餐菜單資料

後台功能路徑：【餐飲管理>菜單管理】



一、點選 新增菜單分類，建立菜單分類。

(1) 基本資料

基本資料 | 頁面佈局

*菜單分類:

描述: 純文字 HTML


(2) 頁面佈局

基本資料 頁面佈局

請為模組選擇佈局：

1. 使用預設佈局 自定義佈局

2. 陳列樣式: 對齊 陰影 頭條 表格
3. 顯示內容: 標題 圖形 內容 價格
4. 日期: 不顯示
5. 每列個數:
6. 每頁筆數:



1. 請為模組選擇佈局：原為預設佈局，可依需求設定為自定義佈局。

2. 陳列樣式：可以選擇對齊、陰影、頭條、表格或是 Flash 格式。

3. 顯示內容：顯示標題、圖形或是內容。

4. 日期：可以設定日期顯示的位置。

5. 每列個數：可以設定每列資訊筆數。

6. 每頁筆數：設定每頁菜單顯示筆數。

7. 預覽前台顯示方式。

二、點選 ，建立菜色。

(1) 基本資料

基本資料 菜色圖檔 頁面佈局 加價屬性

*菜色: **1. 輸入菜色名稱**

原價: **2.** 線上訂餐價: **5. 請選擇菜單分類**

菜色狀態: **3.** 提供 暫不提供

描述 詳細說明

純文字 HTML

4. 輸入此菜色的描述與詳細說明

6. 發佈日期: 2011-10-26

7. 到期日期: 2099-12-31

7. 狀態: 有效 無效

- 1.** 菜色：輸入菜色名稱，為必填。
- 2.** 原價與線上訂餐價：輸入元價與線上訂餐價。
- 3.** 菜色狀態：可以選擇提供或是暫不提供，如果選擇為提供，前台可以做線上訂餐，如果選擇為暫不提供，前台只可以看到此菜色，卻無法做訂餐。
- 4.** 描述與詳細說明：輸入此菜色的說明文字。
- 5.** 請選擇菜單分類：點選請選擇菜單分類連結，勾選分類，將菜單分類在不同菜單分類中。

分類

請選擇菜單分類

主食類

點心類

佈日期: 2011-10-26

期日期: 2099-12-31

態: 有效 無效

確定

- 6.** 發佈日期與到期日期：設定此菜色的發佈日期與到期日期。

7 狀態：可以設定此菜色為有效或是無效，如果設定為無效，此菜色不會在前台做顯示。

(2) 菜色圖檔

這裡可以上傳菜色小圖和大圖，大圖可以上傳多張圖片。

基本資料 **菜色圖檔** 頁面佈局 加價屬性

小圖

設定圖片尺寸
資訊名稱： 實際尺寸 固定尺寸(80 x 100)自定義大小

小圖說明：

上傳小圖：

所有大圖

上傳大圖

上傳大圖：

大圖說明：

大圖可以上傳多張圖片



(3) 頁面佈局

設定此菜色在前台詳細說明頁面的大圖與詳細說明文字的呈現方式。

- a. 如果有上傳多張圖片，圖片的排列方式有分為**垂直排列**或是**水平排列**。
- b. 圖片與詳細說明方式有分為**文繞圖**、**圖文分離**、**圖置上**或是**圖置下**的佈局方式。


基本資料 菜色圖檔 **頁面佈局** 加價屬性


請選擇圖片的排列方式


  保存此選擇為預設值


**如果有多張大圖，
可以設定大圖排列為垂直排列或水平排列**

請選擇頁面佈局 保存此選擇為預設值

 **文繞圖**

 **文繞圖**

 **圖文分離**

 **圖文分離**


圖置上

圖置下

(4) 加價屬性

設定菜色加價屬性

步驟一： 後台【餐飲管理>屬性加價】功能



步驟二： 點選 ，建立加價屬性。

***屬性名稱:**

欄位類型:

欄位設定:

選項名稱	價格	已核取	操作
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	

 **點選增加屬性**

必選: 是 否

是否有效: 有效 無效

是否顯示價格: 是 否

屬性名稱： 輸入屬性名稱，例如：甜度、份量、加料…等。

欄位類型： 下拉清單可以設定為選擇鈕（單選）、核取方塊（多選）或是下拉清單（單選）的方式。


欄位設定：

a. **選項名稱：** 設定加價屬性欄位，例如：大份、小份…等，

b. **價格：** 輸入加價的價格，例如：小份的價格為原價，大份的價格為多 5 元，就可以輸入 5，

c. **已核取：** 如果勾選可以設定預設選項，


d. **操作：** 可以設定排序，或是刪除欄位。

點選 ，可以增加選項設定。

必選： 可以選擇是或否，如果設定為是，代表必選，沒有做選取，無法做送出。


是否有效： 可以設定為有效或是無效。

是否顯示價格： 可以選擇是（顯示價格），或是否（不顯示價格）。

步驟三： 設定好後再按下 。

步驟四： 回到後台【餐飲管理>菜單管理】功能，在新增菜色中的加價屬性功能，加入在【屬性加價】

功能中設定的屬性。



(5) 完成

都設定完後，再按下 **新增並返回**。

三、前台畫面

(1) 點選頁首連結設的 線上點餐。



(2) 進入到線上點餐頁面



(3) 點選小圖進入到菜色明細頁面。

首頁 > 菜單分類 > 厚切牛排

厚切牛排 **菜色大圖**



原價:300- 線上訂餐價:300

加入餐點清單

點選加入餐點清單做訂餐

(4) 點選 **加入餐點清單**，彈出加入餐點清單視窗做點餐。

加入餐點清單 ✕

份量： 大(+10) 中(+5) 小 **加價屬性**

數量：

價格：300

加入餐點清單 **取消**

(5) 點選 **加入餐點清單** 後，彈出點菜籃。

點菜籃			
菜色	數量	價格	移除
厚切牛排	1	300	✕
合計：	1	300	

線上訂餐

(6) 點選 **線上訂餐**，送出訂單，進入到填寫訂餐基本資料頁面。

您的點餐籃中有 1 道菜，價格總計 300 元，線上訂餐價為 300 元。

菜色	數量	線上訂餐價	移除
厚切牛排	<input type="text" value="1"/>	300	
合計	更新數量 1	300	

點餐籃

填寫基本資料

填寫基本資料

*選擇分店：

*姓名：

*手機號碼：

*訂餐日期：

*送達時間：

*點餐類型：

*送達地點：

電子郵件：

留言：

屬性加價


功能說明：建立菜色的種類選項，例如：甜度、份量…等。

一、首先到【**餐飲管理 > 餐廳參數設定**】功能，開啓屬性加價功能。

*使用屬性加價功能: 是 否

二、再到【**餐飲管理 > 屬性加價**】功能。

餐飲管理 ▶ 餐廳與座位
 預約管理 ▶ 菜單管理
 參數設定 ▶ 屬性加價

三、點選 ，建立加價屬性。

*屬性名稱: **輸入屬性名稱**

欄位類型: 選擇鈕

欄位設定:

選項名稱	價格	已核取	操作
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	  <input type="button" value="x"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	  <input type="button" value="x"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	  <input type="button" value="x"/>

 **新增一行輸入框** **點選增加屬性**

必 選: 是 否

是否有效: 有效 無效

是否顯示價格: 是 否

屬性名稱：輸入屬性名稱，例如：甜度、份量、加料…等。

欄位類型：下拉清單可以設定為選擇鈕（單選）、核取方塊（多選）或是下拉清單（單選）的方式。


欄位設定：

a. **選項名稱：**設定加價屬性欄位，例如：大份、小份…等，

b. **價格：**輸入加價的價格，例如：小份的價格為原價，大份的價格為多 5 元，就可以輸入 5，

c. **已核取：**如果勾選可以設定預設選項，

d. **操作：**可以設定排序，或是刪除欄位。

點選  **新增一行輸入框**，可以增加選項設定。

必選：可以選擇是或否，如果設定為是，代表必選，沒有做選取，無法做送出。

是否有效：可以設定為有效或是無效。

是否顯示價格：可以選擇是（顯示價格），或是否（不顯示價格）。

四、設定好後再按下 。

五、回到後台【餐飲管理>菜單管理】功能，在新增菜色中的加價屬性功能，加入在【屬性加價】功能中設定的屬性。

基本資料	菜色圖檔	頁面佈局	加價屬性
份量	加入	新增屬性	
份量		選項	操作
甜度			
份量	<input type="radio"/> 大 <input type="radio"/> 中 <input type="radio"/> 小		

設定完後，再按下 **儲存並返回**。

六、前台畫面

(1) 點選頁首連結設的線上點餐。



(2) 點選 **加入餐點清單**，彈出加入餐點清單視窗做點餐。

加入餐點清單

份量：大(+10) 中(+5) 小 **加價屬性**

數量：


價格：300

加入餐點清單

餐廳參數設定

功能說明：針對餐飲管理的功能做一些功能的開啓、關閉與設定

後台功能路徑：【餐飲管理>餐廳參數設定】



(1) 基本資料

基本設定	預訂通知	簡訊帳號	預訂表單設定
*預訂查詢：	<input checked="" type="radio"/> 輸入手機號碼 <input type="radio"/> 輸入手機號碼和稱呼		
*提前幾天訂位：	0 天		
*提前幾小時訂位：	0 小時		
*可訂位天數：	7 天		
*預約次數限定：	10 分鐘同一IP可預約 5 次 (0表示不限制)		
*送餐時間：	不可送餐時間： 0時 2時 3時 4時 5時 6時 7時 可送餐時間： 1時 11時 12時 13時 14時 15時 16時		
*訂位提示：	一天之內同一手機號碼訂位次數超過 3 次彈出提示(0表示不限制次數)		
預訂按鈕：	<input type="checkbox"/> 訂位按鈕 <input checked="" type="checkbox"/> 訂餐按鈕		
*使用屬性加價功能：	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
*送餐金額限定：	訂餐金額超過 300 可進行送餐 (0表示不限制送餐金額)		
*送餐地址個數：	1		

預訂查詢：設定前台預約查詢頁面輸入欄位，可選擇只輸入手機號碼或是輸入手機號碼和稱呼。

*姓名：

*手機號碼：

驗證碼：

提前幾天訂位：設定開放訂位的時間，例如：今日日期為 10 月 10 日，提前幾天訂位設定為 1 天，使用

者只能預定 10 月 11 日的位子。

提前幾小時訂位：設定開放訂位的時間，例如：提前幾小時訂位設定為 2 小時，使用者要預訂今日 12 點的位子，使用者底需要在 10 點以前訂位才可以定 12 點的位子。

可訂位天數：例如；設定 7 天，只能預定包含今日，7 天以後的日期。

預約次數限定：可限定多少分鐘，同一 IP 預約次數，0 表示不限定次數。

送餐時間：可設定線上點餐的送餐時間。

*送達時間：01 00
 *點餐類型：11
 *送達地點：12
 13
 14
 電子郵件：15
 16
 17
 18
 留言：20

訂位提示：可以設定一天之內同一手機號碼訂位次數超過幾次，會彈出提示，0 表示不限定次數。

預訂按鈕：開啓前台點菜籃的訂位按鈕與訂餐按鈕。

菜色	數量	價格	移除
厚切牛排	2	600	✖
合計：	2	600	

線上訂位 線上訂餐

使用屬性加價功能：可以開啓屬性加價功能。

送餐金額限定：可設定訂餐金額超過一定金額，可進行送餐，0 表示不限定送餐金額。

送餐地址個數：可設定送餐地址個數。

(2) 預訂通知

基本設定 預訂通知 簡訊帳號 預訂表單設定

新增訂位時，通知預訂者
 簡訊通知 簡訊底稿 請選擇
 Email通知 郵件底稿 請選擇

確認/取消訂位時，通知預訂者
 簡訊通知
 Email通知

新增訂餐時，通知預訂者
 簡訊通知

設定在新增訂位、訂餐，取消訂位、訂餐時，可以以簡訊或是 Email 的方式通知管理者或是預訂者，可以選擇使用簡訊通知（在使用簡訊通知之前，必須要有簡訊點數）或是 Email 通知，並在後台【預約管理 > 預定底稿設定】功能建立好 Email 與簡訊底稿。

(3) 簡訊帳號

步驟一：點選 [Tomeet SMS](#) 的文字連結，到 [Tomeet SMS](#) 簡訊平台。

基本設定	預訂通知	簡訊帳號	預訂表單設定
簡訊帳號：	<input type="text"/>	個人帳號	
密碼：	<input type="password"/>	<input type="button" value="檢驗帳號"/>	

功能說明：

- 本設定提供網站可做發送簡訊至行動電話的功能服務，亦可登入 [Tomeet SMS](#) 簡訊管理系統中，向其他聯絡人發送簡訊。
- 本項功能是收費服務，您需要先註冊一個收費帳號，才可以使用本功能。
- 如果您已經註冊了收費帳號，可以進入您的Tomeet SMS簡訊管理系統中管理您的帳戶，查詢消費記錄。
- 手機號碼的發送：
 - 第一種：可以直接輸入；
 - 第二種：通過查詢會員資料後返回，返回時，如果手機號碼過多，則輸入框內只顯示部分門號；
 - 第三種：等級一個會員等級的所有會員，選擇後，選擇框後面會列出該等級有效會員總數和有效手機號碼數量。
- 如果您選擇定時發送，簡訊將按照您設定的時間發送，所用的點數將會預先扣除。
- 英文訊息，每則簡訊160字母（半形文字），如果簡訊中包含中文，則每則簡訊70字（半形文字），超出部分自動以第二則發送，以此類推。

步驟二：在 TOMEET SMS 登入簡訊平台，註冊一簡訊帳號。

English | 简体中文 | 繁體中文

登入簡訊平臺

請輸入帳號和密碼，然後按「登入」

簡訊帳號 [個人帳號](#)

密碼

[忘記密碼?](#)

註冊您的簡訊帳號

**點選此按鈕，
註冊一個簡訊帳號**

TOMEET 簡訊服務，是付費服務，請先購買簡訊儲值卡儲值。
您可以分配簡訊點數給其他個人帳號，可以在Web界面或Outlook群發簡訊，或者在BossAgent上發送簡訊

[下載Outlook簡訊發送安裝程式](#) [購買簡訊點數 \(限台灣地區使用\)](#)

步驟三：可以到 TOMEET service (<http://www.tomeet.net/front/bin/home.phtml>) 網站，購買簡訊點數。



【第14版】

(4) 預訂表單設定

基本設定	預訂通知	簡訊帳號	預訂表單設定
*使用手機驗證碼:	<input type="radio"/> 使用	<input checked="" type="radio"/> 不使用	
*訂位表單驗證碼:	<input checked="" type="radio"/> 使用	<input type="radio"/> 不使用	
*Email必填:	<input type="radio"/> 是	<input checked="" type="radio"/> 否	

使用手機驗證碼：這裡可以設定使用或不使用，如果設定為使用，比需要先有簡訊帳號才可以做使用。

訂位表單驗證碼：可以開啓或關閉訂位頁面表單驗證碼功能。

Email 必填：設定訂位頁面 Email 欄位為必填。

填寫基本資料

*姓名:

*手機號碼:

*到店時間: 15 00

*手機驗證碼: **手機驗證碼功能**

test:

預約人數:

*電子郵件: **設定電子郵件欄位為必填**


留言:

*驗證碼: 6371 **表單驗證碼功能**


訂位日期限定

功能說明：設定前台座位預約無法訂位日期。

後台功能路徑：【餐飲管理>訂位日期限定】



點選不可預訂日期，如果單元格為紅色，當天不可訂位。



預設日期限定

2011-10 2011-11

星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
					01	02		01	02	03	04	05	06
03	04	05	06	07	08	09	07	08	09	10	11	12	13
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27
24	25	26	27	28	29	30	28	29	30				
31													

2011-12 2012-1

星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
		01	02	03	04		01	02	03	04	05	06	07
05	06	07	08	09	10	11	08	09	10	11	12	13	14

點選為紅色代表不可訂位日期

預約管理

訂位資料管理

功能說明：針對在前台座位預約預訂的資料做編輯修改或查看。

後台功能路徑：[【預約管理>訂位資料管理】](#)



訂位資料管理功能會列出所有在【座位預約】功能預定的資料。

訂位資料管理							
列出在前台[座位預約]功能,預訂的資料							
新增		刪除		refresh重新整理		選擇查詢的條件	
預約日期	店名	客戶名稱	預約人數	建立日期	訂單狀態	操作	
2011-10-25 17:30:00	我的餐廳	ff	0	2011-10-25	未處理		
2011-10-18 22:00:00	我的餐廳	dd	0	2011-10-18	未處理		
2011-10-14 17:30:00	我的餐廳	cc	0	2011-10-14	未處理		
2011-10-14 15:00:00	我的餐廳	cc	0	2011-10-14	未處理		

點選 (編輯) 按鈕，修改編輯客人的訂位資料。

(1) 基本資料

訂位資料		屬性		餐點清單		列出在前台[座位預約]預訂的定位資料							
店名:	我的餐廳	訂單狀態:	<input checked="" type="radio"/> 未處理										
預約日期:	2011-10-25	<input type="radio"/> 已確認											
預約時段:	晚餐	<input type="radio"/> 已取消											
客戶名稱:	ff	<input type="radio"/> 已付賬											
手機號碼:	0912345678	更改訂單狀態											
電子郵件:		更改預訂的資料											
預約人數:	0												
已預訂的座位:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>桌號</th> <th>容納人數</th> <th>排序</th> <th>移除</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a1</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	桌號	容納人數	排序	移除	a1	4						
桌號	容納人數	排序	移除										
a1	4												
座位:	請選擇	新增											
到店時間:	17 點 30 分												
訂金:													
備註:	ff												

(2) 屬性

如果在【預約管理>預約登記項目】功能設定的屬性欄位，有輸入資料，在此會列出。

訂位資料 屬性 餐點清單 **列出在前台輸入的屬性資料**

test:

(3) 餐點清單

訂位資料 屬性 餐點清單 **如果在定位時有同時點餐,列出所點的餐點清單**

菜色	價格	數量	總金額
厚切牛排	300	1	300
Total:		1	300


訂餐資料管理

功能說明：針對在前台線上點餐預訂的資料做編輯修改或查看。

後台功能路徑：【預約管理>訂餐資料管理】




訂餐資料管理功能會列出所有在【線上點餐】功能預訂的資料。



(1) 基本資料



(2) **屬性**，如果在【預約管理>預約登記項目】設定的屬性欄位，有輸入資料，在此會列出。



(3) 餐點清單


基本資料 屬性 **餐點清單** 列出在前台[線上單餐]預訂的餐點資料

菜色	原價	線上訂餐價	數量
厚切牛排	300	300	1
Total:	300	300	1

訂單列表列印

功能說明：可以針對在前台【座位預約】或【線上點餐】所產生的訂單，以報表的方式呈現。

後台功能路徑：【預約管理>訂單列表列印】



依據預約日期、建立日期、訂單狀態做查詢，並勾選報表所要產生的欄位，再按下 **查詢列表**。

列出所有訂餐資料或是訂位資料列表，再按下 **列印**，列印訂單列表。


查詢列表 重新設定 全選 取消選擇 反選 **列印** 匯出Excel

#	店名	客戶名稱	手機號碼	預約日期	到店時間	建立日期	電子郵件	結帳金額	操作
1	我的餐廳 rr		0911234567	2011-10-31	17:30:00	2011-10-31	angel@heimavista.com		
2	我的餐廳 ff		0912345678	2011-10-25	17:30:00	2011-10-25			
3	我的餐廳 dd		0912345678	2011-10-18	22:00:00	2011-10-18			
4	我的餐廳 cc		0912345678	2011-10-14	17:30:00	2011-10-14			
5	我的餐廳 cc		0911234567	2011-10-14	15:00:00	2011-10-14			

預約登記項目

功能說明：前台座位預約與線上點餐頁面，填寫基本資料的登記欄位設定。

後台功能路徑：[【預約管理>預約登記項目】](#)



一、選擇設定訂餐或訂位自定義欄位。



二、設定預約登記項目

排序	預設名稱	欄位名稱	顯示欄位	前臺顯示	不可空白	欄位類型	格式
1	屬性1	test	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	單行文字	修改
1	屬性2	屬性2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	單行文字	修改

設定欄位名稱，並勾選前台顯示，如果勾選不可空白，代表必填，點選修改可以更改欄位類型

三、設定完後，會在前台填寫基本資料欄位增加此登記欄位。

填寫基本資料

*姓名：

*手機號碼：

*到店時間：

test： **此欄位為後台[預約登記項目]功能所設定**

預約人數：


*電子郵件：

留言：

訂餐類型

功能說明：建立例如；自取、宅配、外送...等送餐類型，以提供客人在前台線上訂餐填寫基本資料時做選擇。

後台功能路徑：**【預約管理 > 訂餐類型】**



一、點選 **新增訂餐類型**，新增訂餐類型。

*分類名稱	<input type="text" value="輸入分類名稱"/>
*選擇類型	<input checked="" type="radio"/> 外送(需填寫地址) <input type="radio"/> 自取 <input type="radio"/> 內用 選擇送餐類型
備註	<input type="text"/>
有效否	<input type="radio"/> 無效 <input checked="" type="radio"/> 有效

選擇類型：可以選擇外送、自取或是內用，選擇外送會出現需要填寫地址的欄位。

二、前台訂餐提交頁面

◆ 填寫基本資料


*選擇分店：	我的餐廳
*姓名：	<input type="text"/>
*手機號碼：	<input type="text"/>
*訂餐日期：	2011-10-31
*送達時間：	01 00
*點餐類型：	外送
*送達地點：	宅配
test：	自取
*電子郵件：	<input type="text"/>

後台[訂餐類型]所建立的訂餐類型


預訂統計

功能說明：列出所有的預約次數

後台功能路徑：【[預約管理](#) > [預訂統計](#)】




當我選擇日期不限，按下 **產生報表統計**，可以列出所有分店的預約次數，也可以勾選匯出為 excel 檔案的方式。



預訂頁面設定

功能說明：針對單一畫面，做整體畫面的變化。

後台功能路徑：【[預約管理](#) > [預訂頁面設定](#)】



在 當前頁面設定：[座位預約頁面](#) (當前頁面設定)，下拉清單選擇你要調整的預設頁面。




註：模組和欄位設定和首頁精靈設定相同，如果有特別頁面想要顯示不一樣時，可採用個別頁面設定 。

預訂底稿設定

功能說明：設定訂位訂餐發送的簡訊與郵件底稿

後台功能路徑：【預約管理 > 預訂底稿設定】



一、點選 **新增預訂底稿設定**，設定郵件或簡訊底稿。

基本資料

*底稿類型： **下拉清單選擇底稿類型,可以選擇簡訊或是郵件底稿**

*底稿名稱：

底稿內容：
可以依據以下的參數,設定底稿內容

備註:

{RestHalName}:餐廳名稱	{RestDish}:訂餐明細
{RestStat}:預訂狀態	{RestNum}:預訂桌數
{RestDate}:預訂日期	{RestRange}:預訂時段
{MobileVerify}:驗證碼	{RestTable}:桌號
{RestArrive}:到店時間	{RestTime}:送餐時間

二、設定好後，再按下 **新增並返回**。

簡訊寄送作業

功能說明：可以直接在後台作簡訊的寄送

後台功能路徑：【預約管理>簡訊寄送作業】



在使用此功能前要先到【餐廳參數設定】的【簡訊帳號】功能，設定簡訊帳號與密碼，設定簡數點數。

簡訊單價：台灣地區 0.0 點/則 中國大陸 0.0 點/則

請在此輸入簡訊內容：**選擇在[簡訊底稿]功能設定的底稿**
[挑選簡訊底稿]

輸入簡訊內容

共有 0 個字元 台灣地區需要 0 則簡訊傳送 中國大陸需要 0 則簡訊傳送

接收門號：**查詢聯絡人** **選擇會員**

輸入手機號碼

(多個門號之間以分號";"或者逗號","或者冒號":"分隔)

立即寄送
 定時寄送
 20111031 17 00
 目前系統時間：2011-10-31 17:57:43

確認寄送
點選寄送簡訊

一、點選**[挑選簡訊底稿]**，選擇在【簡訊底稿】功能建立的底稿。

底稿名稱	底稿內容
新增預訂通知預訂者	您的預訂成功，已預訂{RestHalName}餐廳，桌數{RestNum}，時間{RestDate}{RestRange}，感謝您的預訂。
確認/取消預訂通知預訂者	您好！ 您在『{RestHalName}』的線上預訂{RestStat}。

二、點選**[查詢聯絡人]**，選擇會員。

返回聯絡人 取消

聯絡人列表 列出會員	已選取的聯絡人
<p>---請選擇以下聯絡人---</p> <p>mf---0</p>	<p>---已選取的聯絡人---</p>
<p>按下加入加入聯絡人</p> <p><input type="button" value="加入"/></p> <p><input type="button" value="移除"/></p>	

建立日期：	<input type="text"/> 到 <input type="text"/>	<p>以查詢的條件 查詢會員</p>
會員等級：	<input type="text" value="請選擇"/>	
有效否：	<input type="radio"/> 有效 <input type="radio"/> 無效	
<input type="button" value="送出查詢"/>		

三、可以選擇立即寄送或是定時寄送，寄送簡訊。


前台提示訊息

功能說明：修改前台訂餐頁面提示訊息、訂位頁面提示訊息和立即訂位提示訊息。


後台功能路徑：[【預約管理>前台提示訊息】](#)



一、訂餐頁面提示訊息




前台線上點餐，訂單提交頁面下方的提示訊息：



感謝您使用線上訂餐服務，請於訂餐後二日內辦理匯款手續，便於做交易確認，謝謝！

二、訂位頁面提示訊息



前台座位預約，訂單提交頁面下方的提示訊息：



您預訂的座位，將會於預約當日為您保留10分鐘時間，若逾時未通知或取消，將一律取消訂位！

三、立即訂位提示訊息

立即訂位提示訊息

立即點餐
享受線上訂餐價格優惠

前台座位預約，訂單提交後，如果還未點餐，所到的預訂成功頁面：

您已經預訂了 0 道菜,總金額為 0

◆ 預訂成功

訂位時間：2011-11-01 午茶(15:00-16:00)

座位：4 人桌

桌數：1

手機號碼：0912345678

到店時間：15:00

預約人數：

預訂點餐：尚未點餐

立即點餐
享受線上訂餐價格優惠

訂金：0

本功能僅限「餐飲訂位精靈 總店版使用」

總店訂貨

總店商品建立

功能說明：建立商品的原料或備品，像是杯子、餐巾...等，以提供分店在 pos 機上做下單購買

後台功能路徑：【總店訂貨>總店商品建立】

總店訂貨 ▶ 總店商品建立

新增總店商品建立 刪除 重新整理

商品編號 關鍵字 查詢

<input type="checkbox"/>	商品編號	商品名稱	單位	單價	操作
<input type="checkbox"/>	a004	豬肉片	公斤	90.00	
<input type="checkbox"/>	a003	大白菜	1公斤	50.00	
<input type="checkbox"/>	a002	蔬菜	1把	10.00	
<input type="checkbox"/>	a001	肉片	1公斤	100.00	

新增總店商品建立 → 建立新的資料

刪除 → 勾選核取方塊，刪除資料

重新整理 → 當頁面亂掉時，回覆原本設定

一、點選 新增總店商品建立，建立商品。

基本資料

*商品編號:	<input type="text" value="自行輸入編號"/>
*商品名稱:	<input type="text" value="輸入商品名稱"/>
單位:	<input type="text" value="輸入商品單位"/>
*單價:	<input type="text" value="輸入價格"/>
產品圖片:	<input type="text"/> <input type="button" value="瀏覽..."/> 瀏覽上傳產品圖
備註:	<input type="text"/>
資料有效否:	<input checked="" type="radio"/> 有效 <input type="radio"/> 無效 選擇有效

二、招財寶 POS 開啓 PosAgent 預約助手，輸入域名帳號密碼，按下登入。



三、開啓**招財寶 POS 餐飲帳務管理系統**，點擊 **線上訂貨** 按鈕。



四、選擇訂貨商品的**數量**。再按**下一步**。

分店名稱

線上訂貨
查看訂貨記錄

✕ 關閉視窗

商品名稱	計量單位	單價	數量	金額
蔬菜	1斤	30	← <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="3"/> →	90
五花牛肉	1斤	50	← <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="2"/> →	100
上選雞腿肉	1斤	50	← <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="5"/> →	250
蝦子	1斤	20	← <input style="width: 30px; text-align: center;" type="text" value="1"/> <input style="width: 30px; text-align: center;" type="text" value="2"/> <input style="width: 30px; text-align: center;" type="text" value="3"/> 關閉	
貢丸	1斤	10	← <input style="width: 30px; text-align: center;" type="text" value="4"/> <input style="width: 30px; text-align: center;" type="text" value="5"/> <input style="width: 30px; text-align: center;" type="text" value="6"/> 清除	
金針菇	1斤	30	← <input style="width: 30px; text-align: center;" type="text" value="7"/> <input style="width: 30px; text-align: center;" type="text" value="8"/> <input style="width: 30px; text-align: center;" type="text" value="9"/> 後退	
合計			<input style="width: 30px; text-align: center;" type="text" value="0"/>	

← 上一頁
1 / 2
下一頁 →

← 上一步
下一步 →

五、訂貨商品的數量預覽頁面，填寫以下聯絡資料。再按送出訂單。

分店名稱

線上訂貨
查看訂貨記錄

✕ 關閉視窗

商品名稱	計量單位	單價	數量	金額	
蔬菜	1斤	30	← <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="3"/> →	90	✕
五花牛肉	1斤	50	← <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="2"/> →	100	✕
上選雞腿肉	1斤	50	← <input style="width: 40px; text-align: center;" type="text" value="5"/> →	250	✕
← 前一頁 1/1 後一頁 →		合計	10	440	

店名: 聯絡人: 電話:

送貨地址: ▼ 選擇地址

留言:

上一步
送出訂單

六、訂單完成頁面。

分店名稱

線上訂貨
查看訂貨記錄

✕ 關閉視窗

晨間分店(DYLAN) 在2011-11-08訂購以下商品，
送貨地址為：**高雄左營**
留言內容：

商品名稱	計量單位	單價	數量	金額
 蔬菜	1斤	30	3	90
 五花牛肉	1斤	50	2	100
 上選雞腿肉	1斤	50	5	250
<div style="display: flex; gap: 10px;"> 上一頁 1/1 下一頁 </div>		合計	10	440

您可以 繼續訂購 或 查看訂貨記錄

總店訂貨列表

功能說明：列出分店在 pos 機上跟總店所訂購的商品

後台功能路徑：**【總店訂貨→總店訂單列表】**



一、這裡會列出訂單日期、訂單編號、店名、聯絡人、聯絡電話、訂單金額以及訂單狀態，點選查看，查看訂單詳細資料。

訂單日期	訂單編號	店名	聯絡人	聯絡電話	訂單金額	訂單狀態	操作
2011-06-18	2011060001	黑快馬股份有限公司	00	00	200	待確認	查看
2011-02-22	2011020001	黑快馬股份有限公司	00	00	5,700	待確認	查看
2011-01-24	2011010004	黑快馬股份有限公司	Admin	04-	400	待確認	查看
2011-01-07	2011010003	黑快馬股份有限公司	00	00	330	待確認	查看

二、列出此筆訂單的詳細資料，這裡可以修改訂單狀態為待確認、已確認或是作廢訂單，下方可以看到此筆訂單明細，按下列印可以將此筆訂單做列印可以做為出貨單

基本資料 列出此筆訂單的詳細資料

* 訂單編號：	2011060001	訂單日期：	2011-06-18	訂單金額：	200
店名：	黑快馬股份有限公司	聯絡人：	00	聯絡電話：	00
送貨地址：	八德路一段23號8樓				
留言內容：					
備註：					

訂單狀態： 待確認 已確認 作廢 **修改訂單狀態**

商品名稱	計量單位	數量	單價	金額
肉片	1公斤	2	100	200
合計：		2		200

列印 按下列印可以將此筆訂單做列印, 可以做為出貨單

總店訂單列印

功能說明：針對分店在 pos 機上跟總店預定貨品所產生的訂單以報表的方式呈現

後台功能路徑：**【總店訂貨→總店訂單列印】**



一、可以依據預約日期、訂單狀態...等做查詢，並勾選報表所要產生的的欄位，設定好的報表欄位後，再按下 **查詢列表**，下方就會產生訂單列表。

二、按下 **列印**，可以直接列印訂單報表

訂單列表 查詢列表 重新設定 全選 取消選擇 反選 列印

#	▼ 訂單編號	訂單日期	店名	送貨地址	聯絡電話	聯絡人	電子郵件	操作
1	2011060001	2011-06-18	黑快馬股份有限公司	八德路一段23號8樓	00	00		查看
2	2011020001	2011-02-22	黑快馬股份有限公司	八德路一段23號8樓	00	00		查看
3	2011010004	2011-01-24	黑快馬股份有限公司	八德路一段23號8樓	04-	Admin		查看
4	2011010003	2011-01-07	黑快馬股份有限公司	八德路一段23號8樓	00	00		查看
5	2011010002	2011-01-04	黑快馬股份有限公司	八德路一段23號8樓	00	00		查看
6	2011010001	2011-01-04	黑快馬股份有限公司	八德路一段23號8樓	00	00		查看

參數設定

公司資料

功能說明：可設定網站相關資料。

後台功能路徑：【參數設定>公司資料】



(1) 基本資料

基本資料	參考資料	網站域名
LOGO 上傳公司LOGO		
	格式： 上傳：	<input type="radio"/> Flash <input checked="" type="radio"/> 圖形檔 寬×高：214 × 71 <input type="text"/> <input type="button" value="瀏覽..."/>
<input type="button" value="刪除"/>		
小圖標 上傳網址前端的小圖		
	上傳：	<input type="text"/> <input type="button" value="瀏覽..."/>
<small>(小圖標將顯示在網址列的網址前面，如果此網站被新增到收藏夾，同樣也會顯示在網</small>		
*公司名稱：	<input type="text" value="黑快馬股份有限公司"/>	
*網站名稱：	<input type="text" value="黑馬餐廳"/>	
網站標語：	<input type="text" value="歡迎光臨·餐飲訂位精靈·測試網站"/>	
*服務Email：	<input type="text" value="product@heimavista.com"/>	

LOGO：點選 ，上傳公司 LOGO。

小圖標：上傳網址前端的小圖。

註：小圖標將顯示在網址列的網址前面，如果此網站被新增到收藏夾，同樣也會顯示在網址前面，只允許上傳*.ico 文件

例如：開啓 yahoo 奇摩網站，網址前端所顯示的小圖



公司名稱：輸入公司名稱，為必填。

網站名稱：輸入網站名稱，為必填。

網站標語：輸入網站標語，在此輸入的標語會顯示在系統頭部。

服務 Email：設定服務 Email。

(2) 參考資料

這裡可以輸入公司的地址、聯絡電話、傳真、統一編號...等基本資料，在此輸入的資料，不會出現在前台首頁畫面。

基本資料	參考資料	網站域名
地址:	台北市中正區忠孝東路二段94號4樓	
聯絡電話:	23930678	
傳真:		
統一編號:		

(3) 網站域名

這裡可以設定網站域名，點選  新增 可以新增網域的網址。


基本資料	參考資料	網站域名
網站域名設定:	您可以通過以下域名訪問網站： demo-12.so-buy.com 系統域名,不能更改.	
 新增		
預設網址:	demo-12.so-buy.com	

設定好後，再按下  修改，儲存設定。

軟體功能設定

功能說明：可設定網站相關功能。

後台功能路徑：[【參數設定>軟體功能設定】](#)



(1) 資訊陳列


資訊陳列	搜尋	會員	留言板	其它
*推薦親友:	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有			
*友善列印:	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有			
*下級分類每列顯示筆數:	<input type="text" value="1"/>			
*分類清單顯示商品:	分類清單僅顯示前 <input type="text" value="7"/> 個資訊			
*日期顯示格式:	<input type="text" value="yyyy-MM-dd"/> 範例: <input type="text" value="2002-01-31"/>			
*固定小圖尺寸:	小圖像寬 <input type="text" value="80"/> 小圖像高 <input type="text" value="100"/> 建議小圖像尺寸為 80 x 100 像素			
*固定大圖尺寸:	大圖像寬 <input type="text" value="200"/> 大圖像高 <input type="text" value="200"/> 建議大圖像尺寸為 200 x 200 像素			
*簡單說明自動生成長度:	<input type="text" value="120"/> 新增資料時,如果簡單說明未輸入,則自動從詳細說明截取,如果包含html,為保持html語法正確,截取長度可能會比設定大。			
*後台維護每頁筆數:	<input type="text" value="30"/>			
資訊簡單說明後連結文字:	<input type="text"/>			

推薦親友：為控制前台資訊明細頁面下方的  轉寄親友 功能的開關。

友善列印：為控制前台資訊明細頁面下方的  友善列印 功能的開關。

下級分類每列顯示筆數：設定下級分類每列個數。

舉例：下級分類每列顯示筆數設定為 1 筆，在後台【資訊管理】的關於我們的分類，設定了 2 筆下級分類。




在前台關於我們的分類頁面下方會顯示下級分類，為每列一筆的方式呈現。



分類清單顯示商品：設定分類清單僅顯示前幾個資訊。

舉例：設定分類清單僅顯示前 2 個資訊，前台分類清單模組的下級分類，僅會顯示 2 筆資訊。



日期顯示格式：設定日期顯示格式。

固定小圖尺寸：設定固定小圖尺寸

固定大圖尺寸：設定固定大圖尺寸

簡單說明自動生成長度：新增資料時，如果簡單說明未輸入，則自動從詳細說明截取 120 字元長度的內容。

後台維護每頁筆數：設定後台所有資訊每頁顯示的筆數。

資訊簡單說明後連結文字：為前台簡單說明後連結文字，舉例：輸入 more。



(2) 搜尋

頁首顯示搜尋模組：設定是否在頁首顯示搜尋模組。


搜尋引擎優化(SEO)設定：可以選擇關閉或是僅公司基本資料設定全網站 SEO 或是分類/資訊可以設定 SEO。

資訊陳列	搜尋	會員	留言板	其它
*頁首顯示搜尋模組:		<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
*搜尋:		<input checked="" type="radio"/> 關閉 <input type="radio"/> 僅公司基本資料設定全網站SEO <input type="radio"/> 分類/資訊可以設定SEO		
*請選擇進階搜尋時，關鍵字所匹配的欄位:		<input type="text" value="---關鍵字所匹配欄位---"/> <input type="button" value="上移"/> <input type="button" value="下移"/> <input type="button" value="移除"/>	設定進階搜尋 的一些相關設定	
		請加入以下欄位: <input type="text" value="-----請選擇-----"/> <input type="button" value="加入"/>		
*請選擇進階搜尋選項:		<input type="text" value="-----進階搜尋選項-----"/> <input type="button" value="上移"/> <input type="button" value="下移"/> <input type="button" value="移除"/>		
		請加入以下欄位: <input type="text" value="-----請選擇-----"/> <input type="button" value="加入"/>		

(3) 會員

資訊陳列	搜尋	會員	留言板	其它
*會員管理功能:		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有		
*加到我的資料夾:		<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 沒有		
*瀏覽資訊明細權限:		<input checked="" type="radio"/> 允許所有人員 <input type="radio"/> 允許所有會員 <input type="radio"/> 個別分類設定		
*是否開放前臺會員註冊:		<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		
*是否開放會員提醒功能:		<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否 (以下兩項功能需要開啟本項功能才有效)		
是否允許會員自定義提醒:		<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否		
是否開啟會員生日提醒功能:		<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否		
會員鎖定設定:		24 小時內登入失敗 5 次,帳號將被鎖定不能登入,超過前面設定的時間後將自動解鎖.		
預設會員等級:		<input type="text" value="請選擇"/>		
預設會員群組:		<input type="text" value="請選擇"/>		

會員管理功能：可開啓會員管理功能。

加到我的資料夾：為控制前台資訊明細頁面下方的  **新增到收藏夾** 功能的開關。

瀏覽資訊明細權限：設定限制瀏覽前台資訊明細的會員等級，可以設定允許所有人、允許所有會員，或是做個別分類設定。

註：如果選擇為個別分類設定，在【資訊管理】的新增分類功能中的權限功能做設定。

基本資料	樣式設定	頁面佈局	分類圖檔	明細佈局	權限
會員等級權限			會員群組權限		
<input checked="" type="radio"/> 所有人 <input type="radio"/> 所有會員 <input type="radio"/> 指定等級的會員			<input checked="" type="radio"/> 並且 <input type="radio"/> 或		
無權限的瀏覽者： <input checked="" type="radio"/> 可進入分類瀏覽資訊簡介，但是不可查看資訊明細 <input type="radio"/> 不可進入分類			可依不同會員等級或是會員群組設定瀏覽分類權限		

是否開放前臺會員註冊：設定開啓前台會員註冊功能。

是否開啓會員提醒功能：設定開啓前台會員提醒功能，可以設定會員自定義提醒與開啓會員生日提醒功能。

會員鎖定設定：可以設定多少小時內登入多少次失敗，帳號會被鎖定無法登入。

預設會員等級：下拉清單選擇預設會員等級。

預設會員群組：下拉清單選擇預設會員群組。

(4) 留言板

資訊陳列	搜尋	會員	留言板	其它
*會員評議功能:		<input type="radio"/> 開啓,一般瀏覽者皆可評論 <input checked="" type="radio"/> 開啓,僅會員可評論		
*評議內容限制長度:		500		
*評議內容審核後顯示:		<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否		
*資訊明細頁顯示評議筆數:		7		
*評議頁面每頁筆數:		50		

會員評議功能：設定僅會員可以評論或是一般瀏覽者皆可評論。

評議內容限制長度：可以設定限制評議內容長度

評議內容審核後顯示：可以設定評議內容審核後顯示


資訊明細頁顯示評議筆數：設定資訊明細頁面下方的【評論列表】，顯示的評議筆數。

評議頁面每頁筆數：設定資訊明細頁面下方的【評論列表】的**更多評論頁面**，每頁顯示的評議筆數。

(5) 其它

資訊陳列	搜尋	會員	留言板	其它
*後台登入畫面驗證碼:		<input checked="" type="radio"/> 開啟 <input type="radio"/> 關閉		
*字體大小調整:		<input type="radio"/> 開啟 <input checked="" type="radio"/> 關閉		

後台登入畫面驗證碼：設定開啓或關閉後台登入畫面驗證碼功能。



字體大小調整：設定開啓或關閉資訊明細頁面字體大小調整功能。

首頁 > 最新產品

字體大小調整 小 中 **大**

產品資料範例 1


點選調整資訊明細頁面詳細說明字體大小 

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam

網站管理工具

功能說明：可設定 Google 驗證

後台功能路徑：[【參數設定 > 網站管理工具】](#)



應用在 google 的網路管理工具，讓 Google 更容易查找您的網站，在使用這支程式之前必須要有 gmail 信箱才可以做設定。

網站管理員工具	
驗證元標記:	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 30px;"></div> <p>使用網站管理員工具可以讓Google更容易查找您的網站,請登入網站管理員工具並添加此網站.請在上面的輸入框中輸入Google提供的驗證元標記,然後執行驗證操作.此操作將會暫時取消網站的形象頁,您可以在驗證完成後點選恢復形象頁.</p>
Google Sitemap:	<p>Sitemap 通訊協定可讓您通知搜尋引擎,關於您網站中有哪些可供檢索的 URL。</p> <p>請依以下步驟向 Google 提交 Sitemap：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 選擇當前網站,點選提交 Sitemap。2. 提交 sitemap 程式名稱 <code>http://m-cat1.salesproduct.net/sitemap.php</code>。 <p>更詳細的說明,請查看Google網站管理員工具說明</p>

點選[網站管理工具](#)的連結，驗證您的網站。

步驟一：點選 [Add site](#)

首頁

Sort: [By site health](#) | [Alphabetically](#)

[Add a site](#)

步驟二：輸入要驗證的網站網址，設定好後，再按下 [Continue](#)。

Add a site

Enter the URL of a site you'd like to manage

輸入要驗證的網站網址


Example: `www.google.com`

[Continue](#) [Cancel](#)

步驟三：點選 [【其他方法】](#)，選擇第一種方式，「[在您的網站首頁中加入中繼標記](#)」，並複製下方的程式碼，並按下 [驗證](#)。

推薦的方法

其他方法

 **在您的網站首頁中加入中繼標記**

如果您可以編輯網站的 HTML 程式碼，則可使用這個選項。

指示：

1. 複製下方的中繼標記，然後將它貼到網站首頁的 <head> 部分 (位於第一個 <body> 部分前) 中。

複製此段程式碼

```
<meta name="google-site-verification" content="4BOYZLmhEAhWTYf0Xe5exv2a4M45cC1Lhr79CS10btI" />
```

 顯示範例

2. 按一下下方的 [驗證]。

為了保持驗證狀態，請勿移除中繼標記，即使驗證成功後仍然要保留標記。

步驟四：回到後台的【[網站管理工具](#)】，將程式碼貼到驗證元標記框框中，設定好後，再按下

 修改。

網站管理員工具

驗證元標記：

```
<meta name="google-site-verification" content="4BOYZLmhEAhWTYf0Xe5exv2a4M45cC1Lhr79CS10btI" />
```

將程式碼貼到此

使用網站管理員工具可以讓Google更容易查找您的網站。請登入網站管理員工具，並添加此網站。
請在上面的輸入框中輸入Google提供的驗證元標記，然後執行驗證操作。
此操作將會暫時取消網站的形象頁，您可以在驗證完成後點選恢復形象頁。


註：此工具為自行應用範圍，操作可參考頁面說明。

資訊屬性欄位

功能說明：在所有建立的資訊中，加入附屬說明欄位。

例如：一個服飾商品的資訊，在此可以建立服飾商品的 size、顏色...等屬性資訊。

後台功能路徑：**【參數設定 > 資訊屬性欄位】**



一、建立資訊屬性欄位，這裡一共有 40 個欄位可以建立資訊屬性。

1. 排序	預設名稱	2. 欄位名稱	3. 顯示欄位	4. 不可空白	5. 欄位類型	格式
1	屬性1	Size	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	單行文字	修改
2	屬性2	顏色	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	單行文字	修改
3	屬性3	屬性3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	單行文字	修改

1. 排序：更改排序。

2. 欄位名稱：編輯屬性欄位名稱。

3. 顯示欄位：做勾選，在後台新增資訊的屬性功能做呈現。

4. 不可空白：做勾選，代表必填。

5. 欄位類型：預設為單行文字，點選**修改**，可以該改欄位類型，可以設定欄位類型為單行文字、多行文字、核取方塊、選擇鈕、下拉清單。

欄位名稱：**Size**

欄位類型：**單行文字** **更改欄位類型**

輸入格式：**單行文字** 起始值：

注 釋：**核取方塊**

選擇鈕

下拉清單

設定好後，再按下 **修改**。

設定完資訊屬性欄位後，再按下 **修改**，儲存設定。

二、後台**【資訊管理】**功能，點選編輯一筆資訊，在**屬性**功能中，可以設定屬性顯示位置，並編輯屬性

欄位。

基本資料	資訊圖檔	頁面佈局	屬性	手機	Google地圖
屬性顯示位置:	內容下面	設定屬性顯示位置			
Size :	mm	編輯屬性顯示欄位	顏色 :	黃色	
屬性3 :		屬性4 :			

設定好後，再按下 **新增並返回**。

三、前台畫面，點選一筆資訊，進入到資訊屬性欄位。


ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam noni
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At v
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata
amet.

Size : mm **資訊屬性顯示在內容下方**
顏色 : 黃色

欄目名稱設定

功能說明：可設定變更前台功能的欄目名稱。

後台功能說明：[【參數設定>欄目名稱設定】](#)




可設定變更前台功能的欄目名稱，並為欄目名稱設定自定義樣式。

一般	資訊明細	會員中心	搜尋	餐廳預約	電子商務	手機瀏覽
前端功能	自定義名稱		自定義樣式			
全部:	全部		無		▼	
字體大小調整:	字體大小調整		無		▼	
驗證碼錯誤:	驗證碼錯誤		無		▼	
確定:	確定		無		▼	
輸入文字包含不安全的Script語句，請去除後重新提交:	輸入文字包含不安全的Script語句，請		無		▼	
第一頁:	第一頁		無		▼	
到:	到		無		▼	
首頁:	首頁		無		▼	
最後一頁:	最後一頁		無		▼	
最後更新日期:	最後更新日期		無		▼	
下一頁:	下一頁		無		▼	
未找到符合條件的資料.:	未找到符合條件的資料.		無		▼	
找不到網頁:	找不到網頁		無		▼	

計數器設定

功能說明：可設定計數器相關顯示。

後台功能說明：[【參數設定>計數器設定】](#)



一、設定計數器在底部顯示。


首頁底部顯示計數器：	<input checked="" type="radio"/> 顯示 <input type="radio"/> 不顯示	設定在底部顯示計數器																																																																																																														
現在的訪問人數：	895	修改計數器的值 修改計數器的值																																																																																																														
開始計數的日期：	2007-04-27																																																																																																															
計數器顯示樣式：	上傳自定計數器顯示樣式 新增自定計數器顯示樣式																																																																																																															
	<table border="1"><tr><td><input type="radio"/></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td><input type="radio"/></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td><input type="radio"/></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td><input checked="" type="radio"/></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td><input type="radio"/></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td><input type="radio"/></td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td><td>8</td></tr><tr><td><input type="radio"/></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td><input type="radio"/></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td><input type="radio"/></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr><tr><td><input type="radio"/></td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td></tr></table>		<input type="radio"/>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<input type="radio"/>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<input type="radio"/>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<input checked="" type="radio"/>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<input type="radio"/>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<input type="radio"/>	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	<input type="radio"/>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<input type="radio"/>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<input type="radio"/>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	<input type="radio"/>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<input type="radio"/>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																						
<input type="radio"/>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																						
<input type="radio"/>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																						
<input checked="" type="radio"/>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																						
<input type="radio"/>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																						
<input type="radio"/>	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8																																																																																																						
<input type="radio"/>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																						
<input type="radio"/>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																						
<input type="radio"/>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																						
<input type="radio"/>	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																						

選擇系統的計數器顯示樣式

首頁底部顯示計數器：可以開啓計數器在底部顯示。


現在訪問人數：顯示現在訪問人數，點選[修改計數器的值](#)可以更改現在訪問人數。

計數器顯示樣式：點選[新增自定計數器顯示樣式](#)，可以上傳自定的計數器顯示樣式，或是選擇系統預設樣式。




二、設定計數器在內頁或是其他欄位作顯示。

(1) 後台【首頁精靈】功能




(2) 點選  模組列表，找到系統預設的【訪問計數器】模組，再點選所要擺放的位置。




點選  (編輯) 按鈕，可以再為計數器做編輯。



設定好後，再按下修改，並按下  儲存，儲存設定。

三、前台畫面



會員登記項目

功能說明：可設定前台加入會員時填寫的會員資料項目與前台需求單填寫欄位的設定。

後台功能說明：[【參數設定>會員登記項目】](#)

1. 排序	2. 預設名稱	3. 欄位名稱	4. 會員登記		5. 訂單填寫		6. 欄位類型	格式
			顯示	非空	顯示	非空		
1	會員代號	會員帳號	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			單行文字	修改
2	會員密碼	會員密碼	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			單行文字	修改
3	確認密碼	確認密碼	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			單行文字	修改
6	會員名稱	您的姓名	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	單行文字	修改
7	電子郵件	電子郵件	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	單行文字	修改
8	公司名稱	公司名稱	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	單行文字	修改
9	統一編號	統一編號	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	單行文字	修改
10	工作部門	工作部門	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	單行文字	修改
11	所任職務	所任職務	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	單行文字	修改
12	聯絡地址	聯絡地址	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	單行文字	修改
13	郵遞區號	郵政編碼	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	單行文字	修改

1. 排序：設定欄位排列順序。

2. 預設名稱：系統欄位預設名稱。

3. 欄位名稱：可以更改預設名稱欄位名稱。

註：提醒修改的名稱性質不可與原先名稱差別太大。


4. 會員登記：可設定前台加入會員時填寫的會員資料，可以設定顯示，代表前台會顯示此欄位，設定非空，代表欄位必填。


註：會員代號、會員密碼、確認密碼為必填項目；會員名稱和 Email 建議可帶入。

5. 訂單填寫：前台訂單填寫欄位的設定，可以設定顯示，代表前台會顯示此欄位，設定非空，代表欄位必填。

6. 欄位類型：點選[修改](#)可以修改欄位類型。

欄位名稱:	您的姓名		
欄位類型:	單行文字	最大長度:	0
輸入格式:	單行文字	起始值:	<input type="text"/>
注 釋:	核取方塊		<input type="text"/>
	選擇鈕		
	下拉清單		


設定好後，再按下  。

都設定好後，再按下  ，儲存設定。

郵件底稿設定

功能說明：可設定由系統發出的郵件內容，一般為預設（例：新會員註冊通知）


後台功能說明：[【參數設定>郵件底稿設定】](#)



列出所有由系統發出的郵件內容。

郵件名稱	主旨	操作
一般		
資訊發佈上層網站不通過通知	資訊發佈上層網站不通過通知	
子網資訊發佈請求	子網資訊發佈請求	
審核通知	審核通知	
拒絕新增資訊	拒絕新增資訊	
審核修改意見通知審核者	管理員審核修改通知	

點選編輯按鈕,編輯底稿內容

點選 （編輯）按鈕，可以編輯底稿內容。

*郵件名稱：	資訊發佈上層網站不通過
*主旨：	資訊發佈上層網站不通過
郵件內容：	<input type="radio"/> 純文字 <input checked="" type="radio"/> HTML HTML編輯/預覽 尊敬的管理員：您好！ 您發佈到本網站[%Name]的資訊 [%Info]審核不通過。原因如下： ----- [%Content] ----- 編輯底稿內容

使用純文字或HTML格式編輯內容

設定好後，再按下 。


系統管理

帳號管理

功能說明：可新增或修改後台登入的使用者帳號資訊。

後台功能路徑：[【系統管理>帳號管理】](#)



一、點選  **新增資料群組**，建立資料群組。

*群組編號：	<input type="text" value="輸入群組編號,可以輸入英文或數字,為必填"/>
*群組名稱：	<input type="text" value="輸入群組名稱"/>
資料有效否：	<input checked="" type="radio"/> 有效 <input type="radio"/> 無效

設定好後，再按下 

二、點選  **新增帳號**，建立帳號。

基本資料	
*使用者帳號：	<input type="text" value="輸入登入帳號"/>
*使用者名稱：	<input type="text" value="輸入系統稱呼使用者的名稱"/>
*使用者密碼：	<input type="text" value="輸入登入密碼"/>
*電子郵件：	<input type="text" value="輸入管理者電子郵件"/>
*資料群組：	請選擇 <input type="button" value="v"/> 選擇資料群組
*語言別：	請選擇 <input type="button" value="v"/> 可以選擇英文、簡體、繁體
*權限類別：	請選擇 <input type="button" value="v"/> 選擇在[系統管理>權限管理]功能中所建立的權限類別
畫面樣式：	請選擇 <input type="button" value="v"/>
失效日期：	<input type="text" value="2099-12-31"/>  可設定此帳號的有效期限
資料有效否：	<input checked="" type="radio"/> 有效 <input type="radio"/> 無效

使用者帳號：輸入登入帳號。

使用者名稱：輸入系統稱呼使用者的名稱。

使用者密碼：輸入登入密碼。

電子郵件：輸入管理者電子郵件。

資料群組：選擇資料群組。

語言別：選擇登入後台的語言別，可以選擇英文、簡體或是繁體。

權限類別：下拉清單選擇【系統管理>權限管理】功能中，所建立的權限類別。

失效日期：可以設定此登入帳號的有效期限。

設定好後，再按下 。

系統留言板

功能說明：可於後台管理並回覆前台的留言。

後台功能路徑：**【系統管理 > 系統留言板】**



一、前台，點選頁首連結上的**網站留言板**，發表評論。

系統留言板

目前還沒有該資訊的任何評論

發表評論

主旨:

姓名:

Email:

評論內容:

驗證碼:


二、後台，**【系統留言板】**功能，可以以勾選的方式，批次設定留言為有效、無效或刪除留言，可以選擇顯示所有留言、顯示未回覆留言、顯示有效留言或是無效留言。

有效 無效 刪除 重新整理 **顯示全部留言** 依留言屬性篩選留言 查詢 關鍵字

以批次的方式更改資料評論屬性

<input type="checkbox"/>	主旨	留言者	留言日期	留言回覆	資料有效否	操作
<input type="checkbox"/>	黑快馬	測試	2011-08-21	是	有效	<input type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="刪除"/>

總共1筆, 當前1-0

三、點選  (編輯)，回覆留言。

主旨：	黑快馬
留言者：	測試
留言者Email：	angel@heimavista.com
留言日期：	2011-08-21 14:30:17
留言內容：	<p>測試</p> <p>評論留言內容</p>
*留言回覆：	<p>okok 輸入留言回覆</p>
回覆日期：	2011-08-21 14:31:02
留言者IP：	61.58.187.156
資料有效否：	<input checked="" type="radio"/> 有效 <input type="radio"/> 無效

設定好後，再按下  。

密碼修改

功能說明：可修改本身的後台登入密碼

後台功能說明：[【系統管理>密碼修改】](#)



The screenshot shows the system management menu with '密碼修改' (Password Modification) selected. Below the menu, there are buttons for '修改' (Modify) and '重新整理' (Refresh). The user information is displayed as follows:


*使用者帳號：	admin
使用者名稱：	Administrator
*電子郵件：	angel@heimavista.com 修改電子郵件

請設定第一組密碼

*請輸入舊密碼：	<input type="password"/>
*請輸入新密碼：	<input type="password"/>
*請輸入確認密碼：	<input type="password"/>

設定第二層密碼


[設定第二層密碼](#) 點擊進去，可以設定多個密碼保護

設定好後，按下  修改，就修改完成了。

權限管理

功能說明：可設定後台使用者帳號的操作權限。

後台功能路徑：**【系統管理 > 權限管理】**



一、點選 **新增權限類別**，新增權限類別。

*類別編號：	<input type="text" value="輸入類別編號"/>
*權限說明：	<input type="text" value="輸入權限說明"/>
備註：	<input type="text"/>
資料有效否：	<input checked="" type="radio"/> 有效 <input type="radio"/> 無效

設定好後，再按下 **新增並返回**。

二、點選要設定的權限類別名稱，右邊可以勾選主要項目與細項的使用權限。

項次	程式名稱	新增	查詢	修改	刪除	批處理	使用者	群組
<input checked="" type="checkbox"/>	資訊管理	勾選細項的使用權限						
	分類建立	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	資訊建立	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	下級分類管理	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

設定好後，再按下 **修改**，儲存設定。

權限匯出：將已建立好的權限匯出 SML 文件檔。


權限匯入：將 SML 文件檔匯入。


註：如果要讓使用者只能修改自身的資料，可參考使用者和群組都不勾選；小項目功能欲開啓時，大項目需同步勾選；系統原預設權限不可修改。


首頁精靈

功能說明：設定首頁模組及畫面配置

後台功能路徑：[【首頁精靈】](#)



一、點選 ，可設定首頁欄位數和比例。




依百分比 依像素 **使用像素或是百分比設定寬度**

採用百分比設定寬度，三欄的寬度加總，必須等於100

左欄: % 中欄: % 右欄: %

如果欄位寬度設定為零,則此欄的模組不會在前台顯示。

設定好後，再按下 。

二、點選 ，可以新增頁面各個部位的自定樣式。

舉例；要新增頁面整體樣式，「加號」點擊進去，

頁面整體樣式：		無	+
頭部樣式：		無	+
網站名稱樣式：		無	+
網站標語樣式：		無	+
底部樣式：		無	+
左欄	左欄樣式：	無	+
	模組樣式：	無	+
	模組標題樣式：	無	+
中欄	中欄樣式：	無	+
	模組樣式：	無	+



可以設定普通文字、超連結文字、背景與邊框的圖片及顏色的設定。

***樣式名稱：** 輸入自定樣式名稱

普通文字設定

字 型： ---請選擇--- 字型大小： ---請選擇---

粗 細： ---不設定--- 斜 體： ---不設定---

橫 線： ---不設定--- 文字顏色：

超連結文字設定

普通超連結樣式

粗 細： ---不設定--- 斜 體： ---不設定---

橫 線： ---不設定--- 文字顏色：

滑鼠移上後的超連結樣式

粗 細： ---不設定--- 斜 體： ---不設定---

橫 線： ---不設定--- 文字顏色：

訪問過的超連結方式

邊框設定

邊框顏色：

邊框粗細： ---請選擇---

邊框線型： ---請選擇---

AaBbCc樣式範例
超連結樣式範例

三、點選 模組列表，可放上已完成模組（使用滑鼠左鍵點擊模組名稱→點選需要加入欄位）

儲存 頁面佈局 樣式設定 關閉列表 重新整理

重新整理

全部 常用模組 插件

當前頁面設定： 第一列

頁面頭部設定 系統頭部 新增頁面頭部 編輯 ▲

頁首連結設定

廣告 > AD

ad 新增

- ▶ [系統]進階搜尋模組
- ▶ [系統]分類清單模組
- ▶ [系統]分類清單模組(新)
- ▶ [系統]訪問計數器
- ▶ [系統]商品進階搜尋
- ▶ [系統]商品分類清單
- ▶ [系統]最近訪問商品
- ▶ [系統]首頁資訊模組

新增[系統]分類清單模組(新) 到:

左邊欄


中間欄


註：如果頁面中放有已設定過寬圖片或其他，仍有可能造成版面撐大。


四、點選 重新整理，如果剛建立了一個新的模組，卻無法看到此模組，可以按下重新整理，再次整理畫面。

五、在『[首頁畫面設定](#)』功能裡的每一個模組都可以再做編輯。




(1) 點選  (編輯按鈕)，可以再次編輯模組。




(2) 點選  (模組外觀按鈕)，可以設定模組的外觀樣式。

a. **模組外觀**，可以使用系統樣式，共有 3 種樣式可以做選擇。



自定模組樣式，可以使用系統內建的 4 種自定樣式，點選 ，可以設定自定模組樣式。



設定自定模組外觀

***名稱:**

外觀代碼:

純文字 HTML HTML編輯/預覽

說明: 在此編輯的html語法可能與網站前臺顯示有差異 >>more

建立自定模組外觀，請參考以下注意事項。

建立模組外觀時，請注意以下幾點：

- 1.應考慮模組內容的高度和寬度的彈性,如果使用圖形檔,應該設計有彈性延伸的部分.
- 2.建議在外層代碼,使用 100% 的寬度設定.
- 3.需要顯示模組名稱的位置,請用 ===Name=== 替代.
- 4.需要顯示模組內容的位置,用 ===MODULE=== 替代.

b. **模組樣式**，可以設定標題格式，與標題樣式。

模組外觀 | **模組樣式**

標題格式: 使用圖檔 使用文字 不顯示

標題樣式:

模組樣式:

模組標題

模組內容


超連結內容

(3) 點選 (模組權限)，可以設定模組的權限。

(4) ：另外在編輯模組裡的資訊內容，：個別設定資訊明細頁面的模組佈局，：設定資訊的相關商品。

(5) **更多**：直接開啓此模組的功能頁面做編輯。 **新增**：新增資訊。 **更改排序**：更改資訊的排列順序。

(6) 設定首頁頁面頭部




頁面頭部設定 系統頭部

選擇頭部

修改編輯頭部內容
頁首連結設定

(7) 設定首頁頁面底部



頁面底部設定 : copyright [設定此底部為所有頁面底部]

copyright 設定頁面底部

編輯修改底部內容

(8) 滑鼠點選模組，按住滑鼠左鍵不放，以拖拉的方式，將模組上下左右拖移，改變模組位置。

(9) 設定完成後，再按下  儲存，儲存設定。


手機瀏覽

模組管理

推薦模組

功能說明：可發佈訊息至模組，並顯示於固定區塊（例：最新消息）

後台功能路徑：**【手機瀏覽>模組管理>推薦模組】**



註：手機版的推薦模組跟 PC 版的推薦模組的資料內容是連動的，在**【手機瀏覽>推薦模組】**這裡的所有資訊資料與模組都必須要先在 PC 版的推薦模組功能做建立。

註：在**【手機瀏覽>推薦模組】**功能，無法新增資訊，只可以將已建立好的資訊做編輯。

<input type="checkbox"/>	手機瀏覽資訊名稱	資訊名稱	發佈日期	到期日期	操作
<input type="checkbox"/>	黑馬數位L740-00N009白	黑馬數位 L740-00N009白	2011-08-05	2099-12-31	
<input type="checkbox"/>	聯絡我們	聯絡我們	2011-08-23	2099-12-31	
<input type="checkbox"/>	黑馬數位 XZ-1	黑馬數位 XZ-1	2011-08-04	2099-12-31	
<input type="checkbox"/>	黑馬數位 DMC-TS10	黑馬數位 DMC-TS10	2011-08-04	2099-12-31	

一、點選一筆推薦模組 （編輯）按鈕。

(1) 基本資料

基本資料	模組佈局	頁面佈局
模組名稱：	產品介紹	
*別名：	產品介紹 輸入手機推薦模組的標題名稱	

別名：可以設定與 P C 版推薦模組不同的名稱。

(2) 模組佈局

設定此推薦模組在手機網頁前台呈現的方式。

陳列樣式：列表

基本資料 **模組佈局** 頁面佈局

請為模組選擇佈局：


保存此選擇為預設值

使用預設佈局 自定義佈局

設定前台顯示樣式與顯示欄位

陳列樣式: 列表 固定網格 滑動網格 頭條
 顯示內容: 標題 圖形 內容
 日期: 不顯示
 筆數限定: 4
 全部內容: 更多...

設定標題、圖形與內容顯示位置



陳列樣式：固定網格

陳列樣式: 列表 固定網格 滑動網格 頭條
 顯示內容: 標題 圖形 內容
 日期: 不顯示
 每列個數: 1
 筆數限定: 4
 全部內容: 更多...



陳列樣式：滑動網格

陳列樣式: 列表 固定網格 滑動網格 頭條
 顯示內容: 標題 圖形 內容
 日期: 不顯示
 顯示寬度: 260
 顯示高度: 160
 網格排列: 1 列 x 2 欄
 筆數限定: 4

設定標題與圖片顯示位置



陳列樣式：頭條

陳列樣式: 列表 固定網格 滑動網格 頭條

顯示內容: 標題 圖形 內容

日期:

筆數限定:

全部內容:



設定標題與圖片呈顯位置

(3) 頁面佈局

如超出筆數時，點「全部內容」設定字樣後，頁面所呈現的方式。

基本資料 模組佈局 **頁面佈局**

請為模組選擇佈局: 保存此選擇為預設值


使用預設佈局 自定義佈局

陳列樣式: 列表 頭條

顯示內容: 標題 圖形 內容

日期:

每頁筆數:



(4) 設定好後再按下 **儲存並返回**。

二、將【手機推薦模組】放入前台，在前台作呈現。


(1) 後台【手機瀏覽>頁面樣式>首頁畫面設定】功能

手機瀏覽

- 內容管理
- 模組管理
- 頁面樣式**
 - 頁面樣式變更
 - 頁面頭部建立
 - 頁面底部建立
 - 頁首連結設定
 - 首頁畫面設定**
- 參數設定

Powered by HeimaVista Inc.

(2) 點選 **模組列表**，就會出現所有系統預設的模組，與自行建立的模組，點選【常用模組>推薦】，點選新增的推薦模組名稱，再點選中間欄。



再按下  儲存，儲存設定。

(3) 前台畫面



點選全部內容按鈕 ，來到更多商品陳列頁面。

» 產品介紹
顯示樣式: 列表
此頁呈現的畫面為後台頁面佈局功能所設定



黑馬數位 XZ-1

.ZUIKO DIGITAL 4倍光學變焦鏡頭-第一次以-f1.8-2.5的大光圈給予了廣角到望遠端最充分的亮度。
同時搭載1/1.63英寸高感光度CCD感應器來成就如同單眼相機拍出的高影像品質，TruePicV影像處理引擎-與OLYMPUS PEN系列相同-優化影像品質，使用者可透過藝術濾鏡來表現多元創造力




黑馬數位FinePix HS20E...

EXR CMOS 全新科技新登場
追求更高品質之影像科技，富士軟片公司已經成功開發了獨特之影像進化新科技，即是EXR CMOS，整合EXR與CMOS之最佳優化技術。您可以親身感受更寬廣的動態範圍解像力及令人驚訝的快速聰明對焦能力，開啓了攝影藝術更進步的大門。

自定模組

功能說明：使用純文字或是 HTML 程式碼的方式自訂一個圖片或是說明文字在前台做呈現。

後台功能路徑：**【手機瀏覽 > 模組管理 > 自定模組】**



一、點選 **新增自定模組**，建立自定模組。


基本資料

1. 模組標題：	<input type="text"/>	4. 生效日期：	2011-10-05
2. 模組內容：	<input checked="" type="radio"/> 純文字 <input type="radio"/> HTML <div style="border: 1px solid #ccc; height: 150px; width: 100%;"></div>	失效日期：	2099-12-31
3. 備註：	<input type="text"/>	5. 資料有效否：	<input checked="" type="radio"/> 有效 <input type="radio"/> 無效

1. 模組標題：輸入自定模組標題名稱。

2. 模組內容：可以選擇使用純文字或是 HTML 的方式編輯內容。

點選 HTML HTML編輯/預覽，使用 HTML 編輯，會跳出以下視窗可以做編輯。



常用圖示說明：

：儲存並返回。 ：可切換查看原始碼。 ：插入/編輯超連結。 ：插入/編輯圖片

內容編輯不建議使用 Word 先行製作後再貼上，因 Word 非一般網頁用軟體，所以可能會有語法上不相符而造成顯示問題，建議可使用 Front Page 或 Dreamweaver 等網頁用軟體。

3. 備註：輸入此自訂模組的說明文字。


4. 生效日期與失效日期：可以設定此模組有效的期限。

5. 資料有效否：設定為無效，不會在前台作顯示。

設定完成後，按下 **新增並返回**。

二、將【手機自定模組】放入網頁前台，在手機網頁前台作呈現。

(1) 後台功能路徑：**【手機瀏覽 > 頁面樣式 > 首頁畫面設定】**



(2) 點選 **模組列表**，就會出現所有系統預設的模組，與自行建立的模組，點選【常用模組 > 自定】，點選新增的自定模組名稱，再點選中間欄。





再按下 **儲存**，儲存設定。

連結模組

功能說明：設定內部或外部的網址連結，讓前台使用者快速點選。

後台功能路徑：**【手機瀏覽>模組管理>連結模組】**



一、點選  新增連結分類，建立連結模組。

(1) 基本資料

The screenshot shows the '基本資料' (Basic Information) tab of the '新增連結分類' (Add Link Category) form. The form includes the following fields:

- *分類名稱:** 1. [Text input field]
- 圖形尺寸:** 2. 固定尺寸, [Text input] 像素; [Text input] 像素
 按原始尺寸顯示
- 備註:** 3. [Text area]
- 生效日期:** 4. 2011-10-05 [Calendar icon]
- 失效日期:** 2099-12-31 [Calendar icon]
- 資料有效否:** 5. 有效 無效

- 1. 分類名稱：**輸入連結模組標題名稱，為必填。
- 2. 圖形尺寸：**如果以圖片的方式做連結，設定圖片的尺寸大小，可以選擇以固定尺寸或按原尺寸顯示。
- 3. 備註：**輸入此連結模組的說明文字。
- 4. 生效日期與失效日期：**可以設定此模組有效的期限。
- 5. 資料有效否：**設定為無效，不會在前台作顯示。

(2) 模組佈局

基本資料 **模組佈局** 搜尋引擎優化 頁面佈局

請為模組選擇佈局： 保存此選擇為預設

1. 使用預設佈局 自定義佈局

陳列樣式: **2.** 列表 滑動欄

顯示內容: **3.** 標題 圖形

顯示高度: **4.**

筆數限定: **5.**

6. 

1. 請為模組選擇佈局：原為預設佈局，可依需求設定為自定義佈局。

2. 陳列樣式：可以選擇列表或是滑動欄

3. 顯示內容：顯示標題或是圖形

4. 顯示高度：設定顯示高度，如果有上傳圖片作為連結，要注意圖片與標題的高度

5. 筆數限定：筆數限定設定為 0，代表不限定。

6. 設定連結名稱與圖形顯示位置。

(3) 搜尋引擎優化

a. 標題：輸入網站名稱

b. 關鍵字：輸入關鍵字，並以逗號做區隔

c. 內容說明：輸入內容敘述

d. 自由代碼區：輸入其他 meta 語法

自由代碼區：可輸入下列三段《META 範例語法》。

<META content="黑馬數位" name="author">

<META content="黑馬數位" name="copyright">

<META content="index,all" name="robots">

基本資料	模組佈局	搜尋引擎優化	頁面佈局
標題：	輸入網站名稱 (顯示在HTML頭部 <title>標籤中。如果沒有輸入，將使用網站名稱作為 <title>標籤內容。)		
關鍵字	輸入關鍵字,以逗號(,)做區隔 (顯示在HTML頭部 <meta name="keywords" >標籤中。)		
內容說明	輸入內容敘述 (顯示在HTML頭部 <meta name="description" >標籤中。)		
自由代碼區	輸入其他meta語法 (除了keywords 以及description之外，你可以設定更多HTML代碼提供搜尋引擎優化。請輸入完整標籤內容，它將顯示在HTML的 <head> 標籤內。例如： <meta content="index,follow" name="robots">)		

在【Yahoo】和【Google】搜尋結果頁面，畫面顯示位置↓

黑馬數位 **輸入關鍵字,按下搜尋** 🔍 進階搜尋

約有 5,060,000 項結果 (搜尋時間：0.15 秒)


黑馬數位 🔍 **網站名稱**

m-cat1.salesproduct.net/ - 頁庫存檔

黑馬數位XZ-1 top .ZUIKO DIGITAL 4倍光學變焦鏡頭-第一次以-f1.8-2.5的大光圈給予了廣角到望遠端最充分的亮度。同時搭載 1/1.63英寸高感光度CCD感應器來成就如同單眼 ... **內容說明**

(4) 頁面佈局

如超出筆數時，點「全部內容」設定字樣後，頁面所呈現的方式

基本資料	模組佈局	搜尋引擎優化	頁面佈局
請為模組選擇佈局：			<input type="checkbox"/> 保存此選擇為預設值
<input type="radio"/> 使用預設佈局 <input checked="" type="radio"/> 自定義佈局			
陳列樣式:	<input checked="" type="radio"/> 列表		
顯示內容:	<input checked="" type="checkbox"/> 標題 <input checked="" type="checkbox"/> 圖形		
每頁筆數:	<input type="text" value="12"/>		
			

(5) 完成

設定好後再按下 **新增並返回**，再設定連結。

點選新增的連結模組名稱，再點選**更改排序**，會彈出更改排序的視窗，可以更改連結排序。

連結名稱	相關連結	資料建立日期	操作
<input type="checkbox"/> test	http://m-cat1.salesproduct.net/files/11-1003-93.php	2011-09-05	
<input type="checkbox"/> google	http://www.google.com.tw	2011-08-05	
<input type="checkbox"/> yahoo	http://tw.yahoo.com	2011-08-05	

更改排序


修改 取消

移動到頂端 上移 下移 移動到底部

yahoo **以勾選的方式更改排序**

google

test

二、點選 ，設定連結模組內的圖片連結或是文字連結。

1. 連結名稱:

2. 所屬分類: 請選擇

3. 新視窗開啓: 是 否

4. 相關連結: (http://) **選擇連結**

5. 連結說明:

6. 資料有效否: 有效 無效

7. 上傳:


1. **連結名稱**: 輸入文字連結名稱。
2. **所屬分類**: 點選下拉清單，選擇步驟一所新增的連結模組名稱。
3. **新視窗開啓**: 可以選擇是，開啓新視窗，或是選擇否，原畫面開啓。
4. **相關連結**: 可以輸入網址做外部連結，也可以點選 **選擇連結**，設定內部連結。

5. **連結說明**：設定此連結的說明文字。
6. **資料有效否**：如果選擇為無效，不會在前台顯示。
7. **上傳**：點選 上傳圖片，以圖片的方式做連結。

都這定好後，再按下新增並返回

三、將新增的**手機連結模組**放到手機網頁前台畫面。

(1) 後台【手機瀏覽>頁面樣式>首頁畫面設定】功能



(2) 點選 ，就會出現所有系統預設的模組，與自行建立的模組，點選【常用模組>連結】，點選新增的連結模組名稱，再點選中間欄。



再按下 ，儲存設定。

(3) **前台畫面**

» 友站連結 連結模組名稱
陳列樣式為滑動欄的方式呈現



yahoo



yahoo2




ya


頁面樣式

頁面樣式變更

功能說明：可更換手機網頁不同版型，選取其中一個樣式，修改後可至前台重整觀看。

後台功能路徑：**【手機瀏覽>頁面樣式>頁面樣式變更】**




一、這裡有一些系統預設的版型可以作變更，點選一個系統預設的版型，再按下 。



點選使用系統預設版型



二、如果不想要使用系統的版型，可以點選 ，上傳自定版型。




功能說明:

- 1.請下載自定樣式幫助手冊,根據幫助說明,制作屬於您自己的版型。
您可以參考此 **樣式範例** **下載範例版型**
- 2.版型的外層目錄為 style ,必須包含 style.css , small.png, large.png
style.css 為樣式設定檔案
small.png 為版型縮略小圖
large.png 為版型大圖
- 3.完成後,將 style 目錄壓縮成一個 zip 檔.
- 4.上傳製作好的 zip 檔.

步驟一：點選樣式範例連結按鈕，下載範例版型。

下載一個 style-sample 的 zip 壓縮檔，將此壓縮檔解壓縮出來一個 style 資料夾，




開啓 style 資料夾，如果要修改版型裡的設定，更改為自己的版型，主要是更改 style.css 的檔案，版型裡的所有圖片都放在 images 資料夾中。


Style 資料夾裡所有的檔案



步驟二：將更改過的版型資料加成 Zip 壓縮檔




步驟三：在回到【頁面樣式變更】功能，點選 ，上傳自定版型。



版型名稱：輸入自定版型名稱

選擇版型檔案：按下 ，瀏覽要上傳的 style.zip 檔案，再按下 ，上傳自定的版型。



點選使用自訂版型，再按下 。

【原手機前台畫面】




【更改版型後的手機前台畫面】




頁面頭部建立

功能說明：可編輯系統頭部或新增自訂頭部

後台功能路徑：[【手機瀏覽>頁面樣式>頁面頭部建立】](#)



一、點選系統頭部後方的編輯按鈕，編輯系統頭部。



編輯系統頭部資料。

網站名稱：	黑馬餐廳	預設頁面頭部
網站標語：		

網站名稱：輸入網站名稱

網站標語：輸入網站標語

手機網頁前台系統頭部



二、建立自定頭部

(1) 使用網頁編輯軟體，製作一個自定頭部，設定好按鈕連結，並將自訂頭部圖片上傳到後台 [【文檔系統】](#)，並將自定的頭部的圖片路徑更改為後台路徑。



(2) 複製自定頭部的程式碼，再到後台的 [【手機瀏覽>頁面樣式>頁面頭部建立】](#)，點選 。

*頁首名稱:	<input type="text" value="輸入自定頁首名稱"/>
*頁首內容:	<input checked="" type="radio"/> 純文字 <input type="radio"/> HTML 可以選擇使用文字或是HTML格式編輯頁首內容 <div style="border: 2px solid red; padding: 10px; text-align: center; margin: 10px 0;"> <p>輸入頭部內容</p> </div> <p>您可以在適當的位置放入以下變量以引用系統內容: <input type="text" value="%HeadMenu:引用系統頁首中的連結樣式"/></p>
資料有效否:	<input checked="" type="radio"/> 有效 <input type="radio"/> 無效 在自定頭部使用系統連結,可以帶入此參數


頁首名稱：輸入自定頁首名稱。

頁首內容：選擇 HTML 格式，將程式碼貼到頁首內容框框中。

(3) 設定好後，再按下 **新增並返回**，建立自定頭部。

三、將自定頭部設定為手機網頁前台首頁頭部。

(1) 後台功能路徑：**【手機瀏覽 > 頁面樣式 > 首頁畫面設定】**



(2) 在【頁面頭部設定】下拉清單，選擇自定的頁面頭部。






再按下 **儲存**，儲存設定。

(3) 前台畫面

黑馬餐廳


註：可將常用的頭部，點選 **設為預設** 設為預設頭部。

<input type="checkbox"/> 頁首名稱	操作
系統頭部	設為預設 
<input type="checkbox"/> head	設為預設  

頁面底部建立

功能說明：可編輯新增自定頁面底部

後台功能路徑：[【手機瀏覽>頁面樣式>頁面底部建立】](#)




一、點選 ，新增頁面底部。

*底部名稱：	<input type="text" value="輸入自定頁面底部名稱"/>
*底部內容：	<input checked="" type="radio"/> 純文字 <input type="radio"/> HTML 可以使用純文字或是HTML格式 <div style="border: 2px solid red; padding: 20px; text-align: center; color: red; font-size: 1.2em;">輸入底部內容</div>
備註：	<input type="text"/>
資料有效否：	<input checked="" type="radio"/> 有效 <input type="radio"/> 無效

設定好後，再按下 。


二、將自定的底部，設定到手機網頁首頁底部。


(1) 到後台 [【手機瀏覽>頁面樣式>首頁畫面設定】](#) 功能







(2) 在 [【頁面底部設定】](#) 下拉清單，選擇自定的頁面底部。

頁面底部設定	footer	+ 新增頁面底部	[設定此底部為所有頁面底部] 編輯
Powered by Hei	預設頁面底部		
	footer		

(3) 設定好後，再按下  儲存。

註：可將常用的底部，點選  設為預設底部。

<input type="checkbox"/> 底部名稱	操作
<input type="checkbox"/> copyright	 
<input type="checkbox"/> test	 




(2) 手機【線上點餐】系統頁面連結：/bin/index.php?Plugin=rest&Action=mobile_restmeal

線上點餐的設定以 PC 版的設定為準

a. 後台【餐飲管理>菜單管理】功能



b. 點選  新增菜單分類，建立菜單分類。

c. 點選  新增菜色，建立菜色。

i. 基本資料

- 1. 菜色：**輸入菜色名稱，為必填。
- 2. 原價與線上訂餐價：**輸入元價與線上訂餐價。
- 3. 菜色狀態：**可以選擇提供或是暫不提供，如果選擇為提供，前台可以做線上訂餐，如果選擇為暫不提供，前台只可以看到此菜色，卻無法做訂餐。
- 4. 描述與詳細說明：**輸入此菜色的說明文字。
- 5. 請選擇菜單分類：**點選請選擇菜單分類連結，勾選分類，將菜單分類在不同菜單分類中。

分類

請選擇菜單分類

主食類
 點心類

佈日期： 2011-10-26
期日期： 2099-12-31
態： 有效 無效

確定

- 6. 發佈日期與到期日期：**設定此菜色的發佈日期與到期日期。
- 7. 狀態：**可以設定此菜色為有效或是無效，如果設定為無效，此菜色不會在前台做顯示。

ii. 菜色圖檔

這裡可以上傳菜色小圖。

基本資料 菜色圖檔 頁面佈局 加價屬性

小圖


資訊名稱： 實際尺寸 固定尺寸(80 x 100)自定義大小
小圖說明：
上傳小圖： 按下瀏覽上傳小圖 瀏覽...

手機線上點餐頁面,固定會顯示小圖,小圖建議上傳

iii. 加價屬性

設定菜色加價屬性

步驟一：後台【餐飲管理>屬性加價】功能



步驟二：點選  新增，建立加價屬性。

*屬性名稱:	輸入屬性名稱																
欄位類型:	選擇鈕 <input type="button" value="v"/>																
欄位設定:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>選項名稱</th> <th>價格</th> <th>已核取</th> <th>操作</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td> <input type="button" value="x"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td> <input type="button" value="x"/></td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td> <td><input type="text"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td> <input type="button" value="x"/></td> </tr> </tbody> </table> <p> 新增一行輸入框 點選增加屬性</p>	選項名稱	價格	已核取	操作	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="x"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="x"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="x"/>
選項名稱	價格	已核取	操作														
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="x"/>														
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="x"/>														
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="x"/>														
必選:	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否																
是否有效:	<input checked="" type="radio"/> 有效 <input type="radio"/> 無效																
是否顯示價格:	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否																

屬性名稱：輸入屬性名稱，例如：甜度、份量、加料…等。

欄位類型：下拉清單可以設定為選擇鈕（單選）、核取方塊（多選）或是下拉清單（單選）的方式。


欄位設定：

a. **選項名稱：**設定加價屬性欄位，例如：大份、小份…等，

b. **價格：**輸入加價的價格，例如：小份的價格為原價，大份的價格為多 5 元，就可以輸入 5，

c. **已核取：**如果勾選可以設定預設選項，

d. **操作：**可以設定排序，或是刪除欄位。

點選  **新增一行輸入框**，可以增加選項設定。


必選：可以選擇是或否，如果設定為是，代表必選，沒有做選取，無法做送出。

是否有效：可以設定為有效或是無效。

是否顯示價格：可以選擇是（顯示價格），或是否（不顯示價格）。

步驟三：設定好後再按下  **新增並返回**。

步驟四：回到後台【餐飲管理>菜單管理】功能，在新增菜色中的加價屬性功能，加入在【屬性加價】功能中設定的屬性。



都設定完後，再按下 **新增並返回**。

d. 手機線上點餐前台畫面：




註：如果線上點餐的菜色是使用自定義頁面方式製作，手機只會讀取系統預設的頁面。

(3) 手機【線上訂位】系統頁面連結：/bin/index.php?Plugin=rest&Action=mobile_resttables

線上訂位頁面的設定以 PC 版的設定為準

a. 後台【餐飲管理>餐廳與座位】功能



b. 點選餐廳的  (編輯) 按鈕，編輯餐廳資料。

i.基本資料

基本資料 營業時段 座位圖 Google地圖 手機

*餐廳名稱: 我的餐廳 輸入餐廳名稱

*iPos串接編號: [input]

ii.營業時段

這裡可以依店家的營業時間作設定

基本資料 營業時段 座位圖 Google地圖 手機

<input checked="" type="checkbox"/> 時間區間:	早餐	07	點	00	分	-	09	點	00	分
<input checked="" type="checkbox"/> 時間區間:	午餐	10	點	30	分	-	13	點	30	分
<input checked="" type="checkbox"/> 時間區間:	午茶	15	點	00	分	-	16	點	00	分
<input checked="" type="checkbox"/> 時間區間:	晚餐	17	點	30	分	-	20	點	30	分
<input checked="" type="checkbox"/> 時間區間:	宵夜	22	點	00	分	-	23	點	45	分
<input type="checkbox"/> 時間區間:		00	點	00	分	-	00	點	00	分
<input type="checkbox"/> 時間區間:		00	點	00	分	-	00	點	00	分
<input type="checkbox"/> 時間區間:		00	點	00	分	-	00	點	00	分
<input type="checkbox"/> 時間區間:		00	點	00	分	-	00	點	00	分
<input type="checkbox"/> 時間區間:		00	點	00	分	-	00	點	00	分

同一時段結束時間如果小於開始時間,表示此時段跨日

c.點選 ，建立座位。

i.基本資料

基本資料 資訊圖檔

*分店名稱: 請選擇 **選擇餐廳** 狀態: 有效 無效

*桌號: 輸入餐廳桌號 (僅允許半形英文與數字)

*串接編號: 輸入自定串接編號 (僅允許半形英文與數字)

*容納人數: 輸入此桌號的座位數

分店名稱: 選擇要建立座位的餐廳名稱。

桌號: 輸入餐廳桌號。

串接編號: 輸入自定的串接編號，在此輸入的串接編號為座位圖製作時使用。

容納人數: 輸入此桌號為幾人桌。

d.手機網頁前台畫面：

點菜籃(0) ▼

2011-10-31 ▼

我的餐廳 ▼

4人桌 ▼


2011-10-31 的4人桌訂位狀況：

早餐 07:00~09:00	已過期 ▼
午餐 10:30~13:30	已過期 ▼
午茶 15:00~16:00	尚餘1桌，預訂 ▼
晚餐 17:30~20:30	尚餘1桌，預訂 ▼
宵夜 22:00~23:45	尚餘1桌，預訂 ▼

(4) 手機【餐廳地址】系統頁面連結：/bin/index.php?Plugin=rest&Action=mobile_restaddress

a. 後台【餐飲管理>餐廳與座位】功能



b. 點選餐廳的  (編輯) 按鈕，編輯餐廳資料。

i. 【Google 地圖】功能

可以設定嵌入 google 地圖再手機網頁，到 google Map 網站，

A：輸入地址再按下查詢



B：點選 ，按右鍵，點選這裡有什麼。



C：在搜尋欄位出現經緯度。



- g. 使用 google 地圖：可以選擇是或否
- h. 緯度、經度：輸入在 google 地圖查找到的經緯度
- i. 清晰度：數字越大，地圖顯示越近

基本資料 | 營業時間 | 座位圖 | **Google地圖** | 手機



在此設定好的地圖會在手機網頁，餐廳地址頁面呈現 google 地圖。
手機網頁呈現畫面：


我的餐廳 ▼



(5) 手機【餐廳介紹】系統頁面連結：/bin/index.php?Plugin=rest&Action=mobile_restintro

a. 後台【餐飲管理>餐廳與座位】功能



b. 點選餐廳的  (編輯) 按鈕，編輯餐廳資料。

i. **【手機】功能**

基本資料 營業時段 座位圖 Google地圖 **手機**

修改操作成功

使用PC版詳細說明 **勾選使用pc版詳細說明**

詳細說明

純文字 HTML

**取消勾選, 不使用pc版詳細說明
在此輸入手機版本餐廳說明**

在此輸入的資料會在手機餐廳簡介頁面顯示
手機網頁呈現畫面：

餐廳簡介 導覽

我的餐廳

黑馬餐廳是歷史悠久的傳統技藝餐廳,不但可以感受到古色古香的餐廳氛圍,也可以感受到人文精神,講究傳統工藝的精緻菜色,更是...

(6) 手機【首頁】系統頁面連結：/m

二、點選 **新增頁首連結**，建立頁首連結。

(1) 基本資料

基本資料

*連結名稱：	<input type="text"/>	使用圖檔： <input type="radio"/> 使用 <input checked="" type="radio"/> 不使用
相關連結：	<input type="text"/>	上傳： <input type="text"/> 瀏覽...
出現情況：	<input type="radio"/> 登入顯示 <input type="radio"/> 登出顯示 <input type="radio"/> 不限定 <input type="radio"/> 僅在首頁顯示 <input type="radio"/> 僅在內頁顯示 <input type="radio"/> 不限定	
新視窗開啟：	<input type="radio"/> 新視窗 <input checked="" type="radio"/> 原頁面	
資料有效否：	<input checked="" type="radio"/> 有效 <input type="radio"/> 無效	

連結名稱：輸入文字連結名稱，為必填

相關連結：可以輸入連結網址設定外部連結。


出現情況：可以依照連結的類型，設定連結顯示情況，一般為設定[回首頁](#)連結與[登入會員](#)連結使用。

新視窗開啓：點選此連結可以選擇在新視窗開啓，或是在原畫面開啓。

資料有效否：如果設定為無效，此連結就不會出現在前台。

使用圖檔：可以上傳圖檔，選擇以圖片的方式做連結。

(3) 更改排序

點選 ，可以更改頁首連結的排列順序。


移動到頂端	上移	下移	移動到底部
<input type="checkbox"/> 首頁 勾選要移動的連結,在按下上移、下移的按鈕更改排序			
<input type="checkbox"/> 餐廳介紹			
<input type="checkbox"/> 餐廳地址			
<input type="checkbox"/> 線上訂位			
<input type="checkbox"/> 線上點餐			
<input type="checkbox"/> 聯絡方式			

設定好後再按下 。


三、在前台加入【餐飲導航模組】

(1) 後台【手機瀏覽>頁面樣式>首頁畫面設定】功能

手機瀏覽	▶ 模組管理	▶
線上客服	▶ 頁面樣式	▶ 頁面樣式變更
	▶ 參數設定	▶ 頁面頭部建立
		▶ 頁面底部建立
		▶ 頁首連結設定
		▶ 首頁畫面設定

(2) 點選 ，就會出現所有系統預設的模組，與自行建立的模組，點選【全部】，點選系統的【餐飲導航模組】，再點選中間欄。

全部	常用模組
▶ [系統]預訂方式選擇模組	網站名稱
▶ [系統]餐飲導航模組	網站標
▶ [推薦]最新產品	新增[系統]餐飲導航模組到:
▶ [自定]自定	中間欄

再按下  儲存，儲存設定。

四、前台畫面

(1) 系統預設的【餐飲導航模組】




(2) 點選系統頭部右方的【導覽】連結，出現在手機瀏覽【頁首連結設定】功能設定的連結。





首頁畫面設定

功能說明：設定手機網頁前台首頁，模組及畫面配置


後台功能路徑：**【手機瀏覽>頁面樣式>首頁畫面設定】**



一、點選  模組列表，可放入系統預設的模組與自行建立的模組（使用滑鼠左鍵點擊模組名稱→點選需要加入欄位）




註：如果頁面中放有已設定過寬圖片或其他，仍有可能造成版面撐大。


二、點選  重新整理，如果剛建立了一個新的模組，卻無法看到此模組，可以按下重新整理，再次整理畫面。

三、在『**首頁畫面設定**』功能裡的每一個模組都可以再做編輯。




(1) 點選  (編輯按鈕)，可以再次編輯模組。

The dialog box is titled '<自定>自定'. It contains a '模組標題:' field with the text '自定 編輯模組標題'. Below it are radio buttons for '純文字' (selected) and 'HTML'. A large text area contains 'fff' and the text '編輯模組內容'. At the bottom, there are radio buttons for '普通樣式' (selected) and '跑馬燈樣式', and buttons for '修改', '取消', and '完整編輯'.

- (2) 點選  (模組外觀按鈕)，可以設定模組的外觀樣式。
a. **模組外觀**，可以使用系統樣式，共有 2 種樣式可以做選擇。

The dialog has two tabs: '模組外觀' (selected) and '標題樣式'. It asks '請為你的模組選擇樣式:' and has a '保存此選擇為預設值' button. There are two radio buttons: '使用預設模組樣式' (unchecked) and '使用系統樣式' (checked). A red text overlay says '取消勾選, 設定使用系統樣式 或是選擇自定義模組樣式'. Below are two preview boxes for '產品列表' with '產品資料範例 3'. To the right is a larger '預覽畫面' showing a '產品列表' with two items: '產品資料範例 3' and '產品資料範例 1'.

自訂模組樣式，可以使用系統內建的 4 種自定樣式，點選 ，可以設定自定模組樣式。



模組外觀 模組樣式

請為你的模組選擇樣式:

使用預設模組樣式

使用系統樣式 **自定義模組樣式**

點選此按鈕設定自定模組樣式

system-4 (sys)  

請選擇

- system-1 (sys)
- system-3 (sys)
- system-4 (sys)**
- system-2 (sys)
- 自定外觀

===Name===

===MODULE===

設定自定模組外觀

***名稱:**

外觀代碼:

純文字 HTML HTML編輯/預覽

說明: 在此編輯的html語法可能與網站前臺顯示有差異 >>more

輸入自定模組外觀代碼

建立自定模組外觀，請參考以下注意事項。



建立模組外觀時，請注意以下幾點:


- 1.應考慮模組內容的高度和寬度的彈性,如果使用圖形檔,應該設計有彈性延伸的部分.
- 2.建議在外層代碼,使用 100% 的寬度設定.
- 3.需要顯示模組名稱的位置,請用 ===Name=== 替代.
- 4.需要顯示模組內容的位置,用 ===MODULE=== 替代.

b.標題樣式，可以設定標題格式。


模組外觀 **標題樣式**

標題格式: 使用圖檔 使用文字 不顯示

(3)  : 另外在編輯模組裡的資訊內容,  : 個別設定資訊明細頁面的模組佈局。

(4)  **新增** : 新增資訊。

(5) 設定手機網頁首頁頁面頭部

頁面頭部設定 **系統頭部**  **新增頁面頭部** **編輯** ▲




選擇頭部 **修改編輯頭部內容**

網站名稱: 黑馬餐廳

網站標語:

頁首連結設定

(6) 設定手機網頁首頁頁面底部

頁面底部設定: footer   新增頁面底部 [設定此底部為所有頁面底部]  編輯

Powered by Heimavista Inc. **設定頁面底部** **編輯修改底部內容**


(7) 滑鼠點選模組，按住滑鼠左鍵不放，以拖拉的方式，將模組上下拖移，改變模組位置。

(8) 設定完成後，再按下  儲存，儲存設定。

預設頁面設定

功能說明：可設定系統預設頁面，統一顯示。

後台功能路徑：【[手機瀏覽](#)>[頁面樣式](#)>[預設頁面設定](#)】



在 當前頁面設定：會員登入頁面 (當前頁面設定)，下拉清單選擇你要調整的預設頁面。




參數設定

基本資料設定

功能說明：可設定公司相關資料。

後台功能路徑：【[手機瀏覽](#) > [參數設定](#) > [基本資料設定](#)】



基本資料

logo **上傳公司logo**

格式： Flash 圖形檔 寬×高： ×

上傳：

*網站名稱：

*服務Email：

LOGO：點選 ，上傳公司 LOGO。



網站名稱：輸入網站名稱，為必填。

服務 Email：設定服務 Email。

軟體功能設定

功能說明：可設定網站相關功能。

後台功能路徑：【[手機瀏覽](#) > [參數設定](#) > [軟體功能設定](#)】



手機瀏覽自動導到手機首頁：設定在手機瀏覽網頁時是否會直接進入到手機網頁。

iPad 瀏覽自動導到手機首頁：設定使用平板裝置瀏覽網頁時是否會直接進入到手機網頁。

線上客服



如何在前台網頁添加客服圖標，可以依照以下步驟作業。

如何在前台網頁添加客服圖標？

1. 登入線上客服管理界面
2. 建立客服帳號
3. 設定客服圖標
4. 將客服圖標代碼粘貼到網站底部的最後（網站底部需使用HTML格式）
5. 下載Web800軟體，安裝後使用客服帳號登入

登入Web800管理界面

一、首先點選 登入Web800管理界面，進入到 TOMEET WEB800 管理介面首頁。

管理介面 / 首頁

管理介面
基本資訊
客服圖標設定
交談介面設定

客服帳號建立
更改順序

對話記錄
線上對話
每月統計

訪客留言
待處理留言

帳號資訊

個人資訊

企業/組織名稱: **黑快馬股份有限公司** [編輯](#)

建立日期: 2011-09-22


[變更個人照片](#)

[下載Web800軟體](#)
請下載和安裝Web800軟體。登入之後，您網站上的訪客就可以和您即時通訊。

二、點選 **客服帳號建立**，進入到客服帳號建立頁面。

管理介面 / 帳號管理

管理介面
基本資訊
客服圖標設定
交談介面設定

客服帳號建立
更改順序

以下列出所有帳號

+ 新建一個帳號

電子郵件	使用者名稱	部門	建立日期	管理員	客服	語音	啓用	上線中	編輯
------	-------	----	------	-----	----	----	----	-----	----

+ 新建一個帳號

(1) 點選 **+ 新建一個帳號**，建立客服帳號。

新建帳號

新建一個帳號

*電子郵件：
此電子郵件地址將作為登入的帳號，不可重複

*密碼：

*使用者名稱：

帳號類型： 客服 管理員 客服和管理員

語音通訊功能： 有 無

部門：

客服語言：
「部門」和「客服語言」顯示在客服列表的同一行，
提供訪問者選擇客服人員的參考

服務專線：
「服務專線」顯示在客服列表

備註：

寄送郵件通知

(2) 輸入帳號資訊，再按下送出，建立帳號。

二、點選 [客服圖標設定](#)，進入到客服圖標設定頁面。

管理介面 / 客服圖標設定

訪客只需點選網頁上的客服圖標，即可彈出一個對話視窗開始文字交談和語音通訊。本作業設定此客服圖標。

第一步：選擇風格

單一圖標 客服列表

下一步：設定外觀和位置

(1) 選擇風格：可以選擇單一圖標或是課服列表的方式。

(2) 設定好後，再按下 **下一步：設定外觀和位置**，進入到設定外觀與位置的頁面。

(3) 可以設定客服任務分配方式，可以選擇自動分派一個客服，直接開始對話，或是進入客服列表，選擇指定客服再開始對話。

客服任務分派方式

請選擇客服任務分派的方式。

- 自動分派一個客服，直接開始對話。
- 進入客服列表，選擇指定客服再開始對話。

(4) 設定圖標，也可以上傳自定義圖標。

圖標設定

推薦的圖標：

自定義的圖標：[上傳自定義圖標](#)

(5) 設定圖標浮動位置。

浮動設定

是否浮動: 浮動

右上浮動
 右下浮動
 左上浮動
 左下浮動

右間距: 像素

下間距: 像素

(6) 設定好後，按下 **下一步：獲取程式代碼**。

(7) 在獲取程式代碼頁面，複製此段程式碼。

訪客只需點選網頁上的客服圖標，即可彈出一個對話視窗開始文字交談和語音通訊。本作業設定此客服圖標。

第三步：獲取程式代碼

您的客服圖標為浮動顯示。
請將下列HTML程式碼複製到您想要顯示客服圖標的每一個網頁中，請放在 </body> 標記之前。

[按這裡預覽](#)

```
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://web800.tomeet.net/web800-js.php?cid=64"></script>
```

複製此段程式碼

[回到管理介面](#) 或者，[返回並編輯外觀和位置](#)

三、將客服圖標代碼粘貼到網站底部的最後（網站底部需使用 HTML 格式）。

(1) 首先到【頁面樣式 > 頁面底部建立】

<ul style="list-style-type: none"> 頁面樣式 餐飲管理 預約管理 	<ul style="list-style-type: none"> 頁面樣式變更 頁面頭部建立 頁面底部建立
--	---

(2) 點選編輯按鈕，編輯頁面底部。

底部名稱	操作
<input type="checkbox"/> DEFAULT	<input type="button" value="設為預設"/> <input checked="" type="button" value="編輯"/> <input type="button" value="刪除"/>

底部內容，選擇為 HTML 格式，將複製的程式碼貼上。

*底部名稱:

*底部內容:

純文字
 HTML HTML編輯/預覽
 選擇為HTML格式

```
<script type="text/javascript" charset="utf-8" src="http://web800.tomeet.net/web800-js.php?cid=63"></script>
<p style="text-align:center;">© 2010 My test Website<br />
```

將複製的程式碼貼上

設定完成後，再按下 **儲存並返回**。

四、[下載 Web800 軟體](#)，安裝後使用地依步驟建立的客服帳號登入。

(1) 點選[下載 Web800 軟體](#)文字連結，下載 Web800 軟體

5. [下載Web800軟體](#)，安裝後使用客服帳號登入

點選此連結做下載


(2) 下載完成後，會有一個 Web800 軟體安裝的執行檔，點選此執行檔，直接進行軟體安裝。




(3) 安裝完成後，會出現一個 Web800 的登入視窗。




登入頁面後，可以看到通話視窗，可以與使用者通話或是看到使用者的留言內容，此留言內容也會寄信給線上客服的 email。



五、網頁前台畫面，會出現此線上交談的浮動視窗。



點選此線上交談連結，就會出現與客服交談的視窗，可以輸入您的資料，選擇與客服通話或是留言的方式發問。



語音通話

請輸入您的資料

*請輸入您的姓名：

您的電子郵件：

在本電腦記住我

開始交談

angel
線上留言

傳送